

Generikaziele

Zielnummer	1	3	4	5	6	7	8	9
Vergleichsgruppe	Analgetika (außer BTM- pflichtige Opi- ode) (250 DDD*)	Antidiabetika exklusive In- sulin (500 DDD*)	Antiepileptika (500 DDD*)	Antimykotika zur system- ischen An- wendung (100 DDD*)	Antiparkinson- mittel (500 DDD*)	Antiphlogistika/ Antirheumatika (250 DDD*)	BTM- pflichtige Opi- ode (500 DDD*)	Cortico-steroi- de zur syste- mischen An- wendung (400 DDD*)
Anästhesisten (010)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	90,1	82,2	94,3
Augenärzte (040)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Chirurgen (070)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	95,0
Frauenärzte (100)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
HNO-Ärzte (130)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Hautärzte (160)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	80,7
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	95,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Kinder- und Jugendärzte (230)	80,8	68,0	----	83,5	73,9	92,2	84,5	75,6
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	85,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	96,4	68,0	----	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Neurochirurgen (410)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	95,0
Orthopäden (440)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	95,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Urologen (560)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	90,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	96,4	53,6	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	96,4	50,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Hamburgweit** (alle VG)	96,4	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

Generikaziele

Zielnummer	11	12.1	12.2	13	14	15	16	17.1	18
Vergleichsgruppe	Hormonelle Kontrazeptiva zur systemischen Anwendung	Kombi-gruppe kardiovaskuläres System	Pulmonale arterielle Hypertonie	Lipid-regulatoren	Mittel bei obstruktiven Atemwegs-erkrankungen	Mittel zur Behandlung von Knochenerkrankungen	Ophthalmika	Psycho-analeptika ohne ADHS	Psycho-leptika
	(100 DDD*)	(1.000 DDD*)	(1.000 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)
Anästhesisten (010)	90,9	97,2	75,0	95,2	73,5	70,2	74,0	95,0	84,0
Augenärzte (040)	90,9	97,2	75,0	95,2	73,5	70,2	68,0	95,0	84,0
Chirurgen (070)	90,9	97,2	75,0	95,2	73,5	70,2	74,0	95,0	84,0
Frauenärzte (100)	91,4	97,2	75,0	95,2	73,5	70,2	74,0	95,0	84,0
HNO-Ärzte (130)	90,9	97,2	75,0	95,2	86,6	70,2	40,0	95,0	84,0
Hautärzte (160)	82,6	97,2	75,0	95,2	51,1	70,2	74,0	95,0	84,0
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	90,9	97,2	75,0	93,3	66,9	70,2	74,0	95,0	84,0
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	90,9	97,2	64,2	85,4	73,5	70,2	74,0	95,0	84,0
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	90,9	97,2	49,0	95,2	69,5	70,2	74,0	95,0	84,0
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	90,9	97,2	75,0	95,2	73,5	70,2	74,0	95,0	84,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	90,9	97,2	75,0	95,2	73,5	62,4	74,0	95,0	84,0
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	90,9	97,2	83,9	95,2	73,5	67,2	74,0	95,0	84,0
Kinder- und Jugendärzte (230)	81,5	97,2	63,7	95,2	85,2	70,2	74,0	95,0	
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	90,9	97,2	75,0	95,2	73,5	70,2	74,0	95,0	84,0
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	90,9	97,2	75,0	95,2	73,5	70,2	74,0	95,0	84,0
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	90,9	97,2	75,0	95,2	73,5	70,2	74,0	92,4	77,4
Neurochirurgen (410)	90,9	97,2	75,0	95,2	73,5	70,2	74,0	95,0	84,0
Orthopäden (440)	90,9	97,2	75,0	95,2	73,5	56,6	74,0	95,0	84,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	90,9	97,2	75,0	95,2	73,5	70,2	74,0	95,0	84,0
Urologen (560)	90,9	97,2	75,0	95,2	73,5	25,0	74,0	95,0	84,0
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	90,9	97,2	75,0	95,2	73,5	70,2	74,0	95,0	84,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	90,9	97,2	75,0	88,9	73,5	70,2	74,0	95,0	84,0
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	90,9	97,2	85,8	95,2	73,5	70,2	74,0	95,0	84,0
Diabetologen (820)	90,9	97,2	75,0	95,2	73,5	70,2	74,0	95,0	84,0
Hamburgweit** (alle VG)	90,9	97,2	75,0	95,2	73,5	70,2	74,0	95,0	84,0

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird {Paragraf 5 Abs. 11

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

Generikaziele

Zielnummer	19	20	21	22	23.1	23.2
Vergleichsgruppe	Renin-Angiotensin wirksame Präparate	Rhinologika mit Corticosteroiden	Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems	Thrombozyten- Aggregations- hemmer	Urologische Spas- molytika	Benigne Prostata- hyperplasie
	(500 DDD*)	(250 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)
Anästhesisten (010)	97,0	87,0	78,4	97,0	88,0	91,0
Augenärzte (040)	97,0	87,0	78,4	97,0	88,0	91,0
Chirurgen (070)	97,0	87,0	78,4	97,0	88,0	91,0
Frauenärzte (100)	97,0	87,0	73,4	97,0	82,5	91,0
HNO-Ärzte (130)	97,0	82,6	78,4	97,0	88,0	91,0
Hautärzte (160)	97,0	60,0	78,4	97,0	88,0	91,0
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	97,0	87,0	78,4	97,0	88,0	91,0
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	95,0	87,0	78,4	97,0	88,0	91,0
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	97,0	65,6	78,4	97,0	88,0	91,0
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	97,0	87,0	78,4	97,0	88,0	91,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	93,3	87,0	78,4	97,0	88,0	91,0
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	97,0	87,0	78,4	97,0	88,0	91,0
Kinder- und Jugendärzte (230)	97,0	87,0	68,6	97,0	76,0	91,0
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	97,0	87,0	78,4	97,0	88,0	91,0
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	97,0	87,0	78,4	97,0	89,8	91,0
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	97,0	87,0	78,4	97,0	88,0	91,0
Neurochirurgen (410)	97,0	87,0	78,4	97,0	88,0	91,0
Orthopäden (440)	97,0	87,0	78,4	97,0	88,0	91,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	97,0	87,0	78,4	97,0	88,0	91,0
Urologen (560)	97,0	87,0	88,0	97,0	87,4	88,3
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	97,0	87,0	78,4	97,0	88,0	91,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	97,0	87,0	78,4	97,0	78,6	95,0
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Prakti- sche Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	97,0	87,0	78,4	97,0	91,5	96,4
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	97,0	87,0	78,4	97,0	88,0	91,0
Hamburgweit** (alle VG)	97,0	87,0	78,4	97,0	88,0	91,0

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

Leitsubstanzziele

Vergleichsgruppe	2	17.2	24	25.1	25.2	26	27	28	29	31	32
	Antibiotika zur systemischen Anwendung***	Mittel gegen ADHS	Andere Anti-anämika (EPOs)	Antikoagulantien	NOAK	Gn-RH-Analoga	Kolonie-stimulierende Faktoren	MS-Therapeutika	TNF-Alpha-Blocker	Monoklonale Antikörper	HIV-Therapeutika
	(100 DDD*)	(250 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(100 DDD)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(250 DDD)	(500 DDD*)
Anästhesisten (010)	----	77,3	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
Augenärzte (040)	8,0	77,3	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
Chirurgen (070)	23,0	77,3	74,0	----	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
Frauenärzte (100)	5,5	77,3	74,0	15,0	95,0	----	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
HNO-Ärzte (130)	11,4	77,3	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
Hautärzte (160)	4,2	77,3	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	5,0	79,0	36,0
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	25,2	77,3	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	18,9	77,3	74,0	10,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	33,9	77,3	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	18,6	77,3	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	20,0	79,0	36,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	31,8	77,3	84,2	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	9,2	77,3	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
Kinder- und Jugendärzte (230)	15,0	73,0	74,0	15,0	95,0	----	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	28,0	77,3	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	17,0	93,0	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	----	73,0	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
Neurochirurgen (410)	73,0	77,3	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
Orthopäden (440)	25,0	77,3	74,0	----	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	----	77,3	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
Urologen (560)	21,0	77,3	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	----	77,3	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	35,1	77,3	58,4	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	16,4	77,3	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	44,9	77,3	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0
Hamburgweit** (alle VG)	20,0	77,3	74,0	15,0	95,0	82,0	95,3	70,0	60,0	79,0	36,0

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs.3

*** Der Wirtschaftlichkeitsfaktor nach § 5 Abs. 3 wird auf „0“ festgesetzt. Das Ziel wird bei der Gesamtsaldierung hamburgweit, je Fachgruppe und arztindividuell nicht berücksichtigt.

Mengenziel PPI ab 01.01.2018

Vergleichsgruppe	Zielwert DDD pro Verordnungsfall
Anästhesisten	7,80
Augenärzte	
Chirurgen	6,00
Frauenärzte	
HNO Ärzte	1,40
Hautärzte	
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	25,90
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	8,60
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	2,60
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	35,20
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	17,80
FÄ. Internisten m. SP Rheumatologie	12,10
Kinder- und Jugendärzte (230)	
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	1,00
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	
Neurochirurgen (410)	5,90
Orthopäden (440)	4,70
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	1,60
Urologen (560)	
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	4,40
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	35,00
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	25,80
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	6,20
Hamburgweit** (alle VG)	18,20