

Zwischen

der **Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH)**

und

der **AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse,**

dem **BKK-Landesverband NORDWEST,**

der **IKK classic,**

der **KNAPPSCHAFT – Regionaldirektion Nord,**

der **Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) als
Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK),**

den nachfolgend benannten **Ersatzkassen in Hamburg**

- Techniker Krankenkasse (TK)
- BARMER
- DAK-Gesundheit
- Kaufmännische Krankenkasse - KKH
- HEK - Hanseatische Krankenkasse
- Handelskrankenkasse (hkk)

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis:

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek),

vertreten durch die Leiterin der vdek-Landesvertretung Hamburg

wird zum 1. Januar 2021 folgender

6. Nachtrag zur Wirkstoffvereinbarung nach § 106b Abs. 1 SGB V

abgeschlossen:

Hinweis: Die Veröffentlichung steht unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung des Nachtrages; das Unterschriftenverfahren wird derzeit durchgeführt.

1. In der Anlage 2 erhalten die Tabellen „Generikaziele“ und „Leitsubstanzziele“ folgende anliegende Fassung.
2. In der Anlage 7 wird bei der Ziffer 4 in Satz 2 hinter den Worten „Jetrea® und“ das Wort „Beovu®“ eingefügt. In der Ziffer 6 wird am Ende das Wort „HIV-Therapeutika“ eingefügt.
3. Dieser Nachtrag tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft.

Hamburg, den _____

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg

AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse

BKK-Landesverband NORDWEST

zugleich für die SVLFG als LKK

IKK classic

KNAPPSCHAFT - Regionaldirektion Nord, Hamburg

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek)

Die Leiterin der vdek-Landesvertretung Hamburg

Anlage 2

Wirkstoffvereinbarung nach § 106b Abs. 1 SGB V vom 1. Januar 2017 i. d. F. des 6. Nachtrages (mit Wirkung zum 1. Januar 2021)

Generikaziele

Vergleichsgruppe	Analgetika (außer BTM- pflichtige Opioide)	Antibiotika zur systemischen Anwendung	Antidiabetika exklusive Insulin	Antiepileptika	Antimykotika zur systemischen Anwendung	Antiparkinson- mittel	Antiphlogistika/ Antirheumatika	BTM- pflichtige Opioide	Cortico- steroide zur systemischen Anwendung
	(250 DDD*)	(100 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(100 DDD*)	(500 DDD*)	(250 DDD*)	(500 DDD*)	(400 DDD*)
Anästhesisten (010)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	90,1	82,2	94,3
Augenärzte (040)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Chirurgen (070)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	95,0
Frauenärzte (100)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
HNO-Ärzte (130)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Hautärzte (160)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	80,7
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	95,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Kinder- und Jugendärzte (230)	80,8	95,4	68,0	----	83,5	73,9	92,2	84,5	75,6
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	87,2 / 85,0 (ab 01.07.2019)	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	96,4	98,0	68,0	----	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Neurochirurgen (410)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	95,0
Orthopäden (440)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	95,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Urologen (560)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	90,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	96,4	98,0	53,6	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	96,4	98,0	50,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Hamburgweit** (alle VG)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

Anlage 2

Wirkstoffvereinbarung nach § 106b Abs. 1 SGB V vom 1. Januar 2017 i. d. F. des 6. Nachtrages (mit Wirkung zum 1. Januar 2021)

Generikaziele

Vergleichsgruppe	Endokrine Therapie	Hormonelle Kontrazeptiva zur systemischen Anwendung	Kombi-gruppe kardio-vaskuläres System	Lipid-regulatoren	Mittel bei obstruktiven Atemwegser-krankungen	Mittel zur Behandlung von Knochener-krankungen	Ophthalmika	Psycho-analeptika ohne ADHS	Psycho-leptika	Renin-Angiotensin wirksame Präparate
	(500 DDD*)	(100 DDD*)	(1.000 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)
Anästhesisten (010)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Augenärzte (040)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	68,0	95,0	84,0	97,0
Chirurgen (070)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Frauenärzte (100)	98,1	91,4	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
HNO-Ärzte (130)	98,1	90,9	96,4	95,2	86,6	70,2	40,0	95,0	84,0	97,0
Hautärzte (160)	98,1	82,6	96,4	95,2	51,1	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	98,1	90,9	96,4	93,3	66,9	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	98,1	90,9	94,5	85,4	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	95,0
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	98,1	90,9	93,8	95,2	69,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	62,4	70,0	95,0	84,0	93,3
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	67,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Kinder- und Jugendärzte (230)	98,1	81,5	85,7	95,2	85,2	70,2	70,0	95,0		97,0
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	92,4	77,4	97,0
Neurochirurgen (410)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Orthopäden (440)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	56,6	70,0	95,0	84,0	97,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Urologen (560)	90,9	90,9	96,4	95,2	73,5	25,0	70,0	95,0	84,0	97,0
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	98,1	90,9	96,4	88,9	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Diabetologen (820)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Hamburgweit** (alle VG)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird {Paragraf 5 Abs. 11

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

Anlage 2

Wirkstoffvereinbarung nach § 106b Abs. 1 SGB V vom 1. Januar 2017 i. d. F. des 6. Nachtrages (mit Wirkung zum 1. Januar 2021)

Generikaziele

Vergleichsgruppe	Rhinologika mit Corticosteroiden	Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems	Thrombozytenaggregationshemmer	Urologika	HIV-Therapeutika
	(250 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)
Anästhesisten (010)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Augenärzte (040)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Chirurgen (070)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Frauenärzte (100)	82,0	73,4	90,0	40,2	36,0
HNO-Ärzte (130)	82,6	78,4	90,0	75,0	36,0
Hautärzte (160)	60,0	78,4	90,0	75,0	36,0
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	65,6	78,4	90,0	75,0	36,0
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Kinder- und Jugendärzte (230)	82,0	68,6	90,0	75,0	36,0
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Neurochirurgen (410)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Orthopäden (440)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Urologen (560)	82,0	88,0	90,0	73,2	36,0
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Hamburgweit** (alle VG)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

Anlage 2

Wirkstoffvereinbarung nach § 106b Abs. 1 SGB V vom 1. Januar 2017 i. d. F. des 6. Nachtrages (mit Wirkung zum 1. Januar 2021)

Leitsubstanzziele

Vergleichsgruppe	Mittel gegen ADHS (250 DDD*)	Andere Antianämika (EPOs) (500 DDD*)	Anti-koagulantien (500 DDD*)	NOAK bis 31.03.2020 (500 DDD*)	NOAK ab 01.04.2020 (500 DDD*)	Gn-RH-Analoga (500 DDD*)	Kolonie-stimulierende Faktoren (100 DDD)	MS-Therapeutika (500 DDD*)	TNF-Alpha-Blocker (500 DDD*)	Monoklonale Antikörper (Rituximab, Trastuzumab, Bevacizumab) (250 DDD)
Anästhesisten (010)	77,3	65,0	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Augenärzte (040)	77,3	65,0	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Chirurgen (070)	77,3	65,0		70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Frauenärzte (100)	77,3	65,0	30,0	70,0	56,0		75,0	74,0	50,0	70,0
HNO-Ärzte (130)	77,3	65,0	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Hautärzte (160)	77,3	65,0	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	5,0	70,0
FÄ Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ Internisten m. SP Nephrologie, FÄ Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	77,3	65,0	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
FÄ Internisten m. SP Kardiologie (192)	77,3	65,0	24,5	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
FÄ Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	77,3	65,0	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
FÄ Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	77,3	65,0	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	20,0	70,0
FÄ Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	77,3	84,2	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	77,3	65,0	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Kinder- und Jugendärzte (230)	73,0	65,0	30,0	70,0	56,0		75,0	74,0	50,0	70,0
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	77,3	65,0	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	93,0	65,0	17,1	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	73,0	65,0	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Neurochirurgen (410)	77,3	65,0	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Orthopäden (440)	77,3	65,0		70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	77,3	65,0	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Urologen (560)	77,3	65,0	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	77,3	65,0	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	77,3	58,4	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	77,3	65,0	24,5	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	77,3	65,0	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Hamburgweit** (alle VG)	77,3	65,0	30,0	70,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3