

Generikaziele

Vergleichsgruppe	Analgetika (außer BTM-pflichtige Opioide) (250 DDD*)	Antibiotika zur systemischen Anwendung (100 DDD*)	Antidiabetika exclusive Insulin (500 DDD*)	Antiepileptika (500 DDD*)	Antimykotika zur systemischen Anwendung (100 DDD*)	Antiparkinsonmittel (500 DDD*)	Antiphlogistika/ Antirheumatika (250 DDD*)	BTM-pflichtige Opioide (500 DDD*)	Corticosteroide zur systemischen Anwendung (400 DDD*)
Anästhesisten (010)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	90,1	82,2	94,3
Augenärzte (040)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Chirurgen (070)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	95,0
Frauenärzte (100)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
HNO-Ärzte (130)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Hautärzte (160)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	80,7
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	95,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Kinder- und Jugendärzte (230)	80,8	95,4	68,0	---	83,5	73,9	92,2	84,5	75,6
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	85,0	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	96,4	98,0	68,0	---	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Neurochirurgen (410)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	95,0
Orthopäden (440)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	95,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Urologen (560)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	90,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	96,4	98,0	53,6	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	96,4	98,0	50,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Hamburgweit** (alle VG)	96,4	98,0	68,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

Generikaziele

Vergleichsgruppe	Endokrine Therapie	Hormonelle Kontrazeptiva zur systemischen Anwendung	Kombigruppe kardiovaskuläres System	Lipidregulatoren	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	Mittel zur Behandlung von Knochenerkrankungen	Ophthalmika	Psychoanaleptika ohne ADHS	Psycholeptika	Renin-Angiotensin wirksame Präparate
	(500 DDD*)	(100 DDD*)	(1.000 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)
Anästhesisten (010)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Augenärzte (040)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	68,0	95,0	84,0	97,0
Chirurgen (070)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Frauenärzte (100)	98,1	91,4	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
HNO-Ärzte (130)	98,1	90,9	96,4	95,2	86,6	70,2	40,0	95,0	84,0	97,0
Hautärzte (160)	98,1	82,6	96,4	95,2	51,1	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	98,1	90,9	96,4	93,3	66,9	70,2		95,0	84,0	97,0
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	98,1	90,9	94,5	85,4	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	95,0
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	98,1	90,9	93,8	95,2	69,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	62,4	70,0	95,0	84,0	93,3
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	67,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Kinder- und Jugendärzte (230)	98,1	81,5	85,7	95,2	85,2	70,2	70,0	95,0		97,0
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	92,4	77,4	97,0
Neurochirurgen (410)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Orthopäden (440)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	56,6	70,0	95,0	84,0	97,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Urologen (560)	90,9	90,9	96,4	95,2	73,5	25,0	70,0	95,0	84,0	97,0
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	98,1	90,9	96,4	88,9	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Diabetologen (820)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0
Hamburgweit** (alle VG)	98,1	90,9	96,4	95,2	73,5	70,2	70,0	95,0	84,0	97,0

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird {Paragraf 5 Abs. 11

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

Generikaziele

Vergleichsgruppe	Rhinologika mit Corticosteroiden (250 DDD*)	Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems (500 DDD*)	Thrombozytenaggregationshemmer (500 DDD*)	Urologika (500 DDD*)	NEU: HIV-Therapeutika (500 DDD*)
Anästhesisten (010)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Augenärzte (040)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Chirurgen (070)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Frauenärzte (100)	82,0	73,4	90,0	40,2	36,0
HNO-Ärzte (130)	82,6	78,4	90,0	75,0	36,0
Hautärzte (160)	60,0	78,4	90,0	75,0	36,0
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	65,6	78,4	90,0	75,0	36,0
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Kinder- und Jugendärzte (230)	82,0	68,6	90,0	75,0	36,0
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Neurochirurgen (410)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Orthopäden (440)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Urologen (560)	82,0	88,0	90,0	73,2	36,0
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0
Hamburgweit** (alle VG)	82,0	78,4	90,0	75,0	36,0

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

Leitsubstanzziele

Vergleichsgruppe	Mittel gegen ADHS	Andere Anti-anämika (EPOs)	Antikoagulantien	NOAK	Gn-RH-Analoga (500 DDD)	Kolonie-stimulierende Faktoren	MS-Therapeutika	TNF-Alpha-Blocker	Monoklonale Antikörper (Rituximab, Trastuzumab, Bevacizumab)
	(250 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(100 DDD)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(250 DDD)
Anästhesisten (010)	77,3	65,0	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Augenärzte (040)	77,3	65,0	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Chirurgen (070)	77,3	65,0	-----	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Frauenärzte (100)	77,3	65,0	30,0	56,0	-----	75,0	74,0	50,0	70,0
HNO-Ärzte (130)	77,3	65,0	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Hautärzte (160)	77,3	65,0	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	5,0	70,0
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	77,3	65,0	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	77,3	65,0	24,5	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	77,3	65,0	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	77,3	65,0	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	20,0	70,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	77,3	84,2	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	77,3	65,0	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Kinder- und Jugendärzte (230)	73,0	65,0	30,0	56,0	-----	75,0	74,0	50,0	70,0
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	77,3	65,0	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	93,0	65,0	17,1	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	73,0	65,0	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Neurochirurgen (410)	77,3	65,0	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Orthopäden (440)	77,3	65,0	-----	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	77,3	65,0	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Urologen (560)	77,3	65,0	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	77,3	65,0	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	77,3	58,4	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	77,3	65,0	24,5	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	77,3	65,0	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0
Hamburgweit** (alle VG)	77,3	65,0	30,0	56,0	57,5	75,0	74,0	50,0	70,0

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

Mengenziel PPI ab 01.01.2018

Vergleichsgruppe	Zielwert DDD pro Verordnungsfall
Anästhesisten	7,80
Augenärzte	
Chirurgen	6,00
Frauenärzte	
HNO Ärzte	1,40
Hautärzte	
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	25,90
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	8,60
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	2,60
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	35,20
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	17,80
FÄ. Internisten m. SP Rheumatologie	12,10
Kinder- und Jugendärzte (230)	
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	1,00
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	
Neurochirurgen (410)	5,90
Orthopäden (440)	4,70
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	1,60
Urologen (560)	
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	4,40
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	35,00
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	25,80
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	6,20
Hamburgweit** (alle VG)	18,20