

Zwischen

der **Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH)**

und

der **AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse,**

dem **BKK-Landesverband NORTHWEST,**

der **Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) als
Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK),**

der **IKK classic,**

der **KNAPPSCHAFT - Regionaldirektion Nord,**

den nachfolgend benannten **Ersatzkassen in Hamburg**

- Techniker Krankenkasse (TK)
- BARMER
- DAK-Gesundheit
- Kaufmännische Krankenkasse - KKH
- HEK - Hanseatische Krankenkasse
- Handelskrankenkasse (hkk)

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis:

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek),

vertreten durch die Leiterin der vdek-Landesvertretung Hamburg

wird zum 1. Januar 2024 folgender

**9. Nachtrag zur Wirkstoffvereinbarung
nach § 106b Abs. 1 SGB V**

abgeschlossen:

1. Die Anlagen 2 und 7 erhalten nachfolgende Fassungen.
2. Es wird folgende **5. Protokollnotiz zur Wirkstoffvereinbarung nach § 106b Abs. 1 SGB V** eingefügt:

Die Teilnehmer der AG Arzneimittel sind sich darüber einig, sich im Jahr 2024 mindestens quartalsweise (ggf. am Anfang des Jahres auch monatlich) zu treffen, um insbesondere folgende Themen zu bearbeiten

1. Themenspeicher für die AG Arznei/WSV für 2024

- 1.1 Informationsschreiben an Ärzte zu Abirateron
- 1.2 Preisinformation bzw. Indikationsziel Antiandrogene für Urologen, Onkologen
- 1.3 Für das Indikationsziel Psoriasis für 2025 / 2024 wird eine Indikationsspezifische Preisinformation an Hautärzte verschickt
- 1.4 Informationsschreiben (Preisinformation) zum TKI - Wirkstoff Nilotinib sobald dieser Generikafähig ist (voraussichtlich Anfang 2024)
Wirkstoffziel Tyrosinkinaseinhibitoren (TKI) für Onkologen
- 1.5 Überprüfung aller WSV Ziele hinsichtlich der Weiterführung für 2025

2. Vereinbarung wirtschaftlicher Zielwert für Blutzuckerteststreifen (0,487) cent pro Teststreifen)

3. Die Änderungen treten zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Hamburg, den _____

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg

AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse

BKK-Landesverband NORDWEST

zugleich für die SVLFG als LKK

IKK classic

KNAPPSCHAFT - Regionaldirektion Nord, Hamburg

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek)

Die Leiterin der vdek-Landesvertretung Hamburg

Anlage 2 zur Wirkstoffvereinbarung

Ziele

Bei der Festlegung von Ordnungszielen, bei den Zielerreichungskontrollen nach §§ 4 und 5 sowie bei der Wirkstoffprüfung nach Abschnitt IV gelten als wirtschaftlich:

- bei Generikazielen die als Generika zugelassenen Arzneimittel bis zur Festbetragsgrenze
- bei Leitsubstanzielen die Arzneimittel mit den als Leitsubstanzen genannten Wirkstoffen oder Handelsnamen
- Arzneimittel, bei denen die Abgabe eines Arzneimittels erfolgt ist, für das für die leistungspflichtige Krankenkasse am Tag der Abgabe ein Rabattvertrag nach § 130a Abs. 8 oder § 130c SGB V bestand, soweit nicht anders geregelt
- Bei Mengenzielen das Einhalten bzw. Unterschreiten einer vereinbarten, durchschnittlichen Menge je Verordnungsfall/Arzneimittelpatient (in DDD)
- Bei den Zielen 24 und 31 werden vor Einleitung einer Wirkstoffprüfung durch die Gemeinsame Prüfungsstelle die rabattierten Arzneimittel als wirtschaftlich entsprechend der Arzneimittel-Richtlinie gewertet.

Generikaziele

Zielnummer	1	4	5	6	7	8	9
Vergleichsgruppe	Analgetika (außer BTM- pflichtige Opiode)	Antiepileptika	Antimykotika zur systemischen Anwendung	Antiparkinson- mittel	Antiphlogistika/ Antirheumatika	BTM-pflichtige Opiode	Corticosteroide zur systemischen Anwendung
	(250 DDD*)	(500 DDD*)	(100 DDD*)	(500 DDD*)	(250 DDD*)	(500 DDD*)	(400 DDD*)
Anästhesisten (010)	96,4	89,0	98,0	73,9	90,1	82,2	94,3
Augenärzte (040)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Chirurgen (070)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	95,0
Frauenärzte (100)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
HNO-Ärzte (130)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Hautärzte (160)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	80,7
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	95,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Kinder- und Jugendärzte (230)	80,8	----	83,5	73,9	92,2	84,5	75,6
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	85,0	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	96,4	----	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Neurochirurgen (410)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	95,0
Orthopäden (440)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	95,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Urologen (560)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	90,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3
Hamburgweit** (alle VG)	96,4	89,0	98,0	73,9	92,2	84,5	94,3

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

*** Der Wirtschaftlichkeitsfaktor nach § 5 Abs. 3 wird auf „0“ festgesetzt. Das Ziel wird bei der Gesamtsaldierung hamburgweit, je Fachgruppe und arztindividuell nicht berücksichtigt.

**** Ziele ohne fachgruppenübergreifenden hamburgweiten Wert; in die Gesamtsaldierung fließen nur die Verordnungen und Zielerreichungen der Fachgruppen mit einem Zielwert ein.

***** Das Ziel 25.2.A gilt für das 1. HJ 2024/ für das 2. HJ gelten die ZQ gemäß 25.2.B, aber nur wenn bis dahin Rivaroxaban - Generika am Markt erhältlich sind. Trifft dies nicht zu, gelten die ZQ gemäß 25.2.A für das ganze Jahr.

Generikaziele

Zielnummer	11	12.1	12.2	15	16	17.1
Vergleichsgruppe	Hormonelle Kontrazeptiva zur systemischen Anwendung	Kombigruppe kardi-ovaskuläres System	Pulmonale arterielle Hypertonie	Mittel zur Behandlung von Knochen-erkrankungen	Ophthalmika	Psychoanaleptika ohne ADHS
	(100 DDD*)	(1.000 DDD*)	(1.000 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)
Anästhesisten (010)	90,9	97,2	75,0	70,2	74,0	95,0
Augenärzte (040)	90,9	97,2	75,0	70,2	68,0	95,0
Chirurgen (070)	90,9	97,2	75,0	70,2	74,0	95,0
Frauenärzte (100)	91,4	97,2	75,0	70,2	74,0	95,0
HNO-Ärzte (130)	90,9	97,2	75,0	70,2	40,0	95,0
Hautärzte (160)	82,6	97,2	75,0	70,2	74,0	95,0
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	90,9	97,2	75,0	70,2	74,0	95,0
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	90,9	97,2	64,2	70,2	74,0	95,0
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	90,9	97,2	49,0	70,2	74,0	95,0
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	90,9	97,2	75,0	70,2	74,0	95,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	90,9	97,2	75,0	62,4	74,0	95,0
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	90,9	97,2	83,9	67,2	74,0	95,0
Kinder- und Jugendärzte (230)	81,5	97,2	63,7	70,2	74,0	95,0
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	90,9	97,2	75,0	70,2	74,0	95,0
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	90,9	97,2	75,0	70,2	74,0	95,0
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	90,9	97,2	75,0	70,2	74,0	92,4
Neurochirurgen (410)	90,9	97,2	75,0	70,2	74,0	95,0
Orthopäden (440)	90,9	97,2	75,0	56,6	74,0	95,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	90,9	97,2	75,0	70,2	74,0	95,0
Urologen (560)	90,9	97,2	75,0	25,0	74,0	95,0
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	90,9	97,2	75,0	70,2	74,0	95,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	90,9	97,2	75,0	70,2	74,0	95,0
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	90,9	97,2	85,8	70,2	74,0	95,0
Diabetologen (820)	90,9	97,2	75,0	70,2	74,0	95,0
Hamburgweit** (alle VG)	90,9	97,2	75,0	70,2	74,0	95,0

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

*** Der Wirtschaftlichkeitsfaktor nach § 5 Abs. 3 wird auf „0“ festgesetzt. Das Ziel wird bei der Gesamtsaldierung hamburgweit, je Fachgruppe und arztindividuell nicht berücksichtigt.

**** Ziele ohne fachgruppenübergreifenden hamburgweiten Wert; in die Gesamtsaldierung fließen nur die Verordnungen und Zielerreichungen der Fachgruppen mit einem Zielwert ein.

***** Das Ziel 25.2.A gilt für das 1. HJ 2024/ für das 2. HJ gelten die ZQ gemäß 25.2.B, aber nur wenn bis dahin Rivaroxaban - Generika am Markt erhältlich sind. Trifft dies nicht zu, gelten die ZQ gemäß 25.2.A für das ganze Jahr.

Generikaziele

Zielnummer	18	19	20	21	22
Vergleichsgruppe	Psycholeptika	Renin-Angiotensin wirksame Präparate	Rhinologika mit Corticosteroiden	Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems	Thrombozyten-Aggregationshemmer
	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(250 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)
Anästhesisten (010)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Augenärzte (040)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Chirurgen (070)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Frauenärzte (100)	84,0	97,0	87,0	73,4	97,0
HNO-Ärzte (130)	84,0	97,0	82,6	78,4	97,0
Hautärzte (160)	84,0	97,0	60,0	78,4	97,0
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	84,0	95,0	87,0	78,4	97,0
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	84,0	97,0	65,6	78,4	97,0
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	84,0	93,3	87,0	78,4	97,0
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Kinder- und Jugendärzte (230)		97,0	87,0	68,6	97,0
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	77,4	97,0	87,0	78,4	97,0
Neurochirurgen (410)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Orthopäden (440)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Urologen (560)	84,0	97,0	87,0	88,0	97,0
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Hamburgweit** (alle VG)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

*** Der Wirtschaftlichkeitsfaktor nach § 5 Abs. 3 wird auf „0“ festgesetzt. Das Ziel wird bei der Gesamtsaldierung hamburgweit, je Fachgruppe und arztindividuell nicht berücksichtigt.

**** Ziele ohne fachgruppenübergreifenden hamburgweiten Wert; in die Gesamtsaldierung fließen nur die Verordnungen und Zielerreichungen der Fachgruppen mit einem Zielwert ein.

***** Das Ziel 25.2.A gilt für das 1. HJ 2024/ für das 2. HJ gelten die ZQ gemäß 25.2.B, aber nur wenn bis dahin Rivaroxaban - Generika am Markt erhältlich sind. Trifft dies nicht zu, gelten die ZQ gemäß 25.2.A für das ganze Jahr.

Leitsubstanzziele

Zielnummer	3	13	14	17.2	23.1	23.2	24	25.1	25.2.A	25.2.B
Vergleichsgruppe	Antidiabetika excl. Insulin	Lipidregu- latoren	Mittel bei obstruktiven Atemwegs- erkrankungen	Mittel gegen ADHS	Urologische Spasmolytika	Benigne Pros- tatahyperplasie	Andere Anti- anämika (EPOs)	Anti- koagulantien	NOAK 1. HJ*****	NOAK 2. HJ***** (Generika am Markt!)
	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(250 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)
Anästhesisten (010)	75,1	90,2	74,85	73,1	76,74	75,06	74,0	11,7	64,97	75,54
Augenärzte (040)	75,1	90,2	74,85	73,1	76,74	75,06	74,0	11,7	64,97	75,54
Chirurgen (070)	75,1	80,2	74,85	73,1	76,74	75,06	74,0	----	64,97	75,54
Frauenärzte (100)	75,1	90,2	74,85	73,1	75,98	75,06	74,0	11,7	64,97	75,54
HNO-Ärzte (130)	75,1	90,2	----	73,1	76,74	75,06	74,0	11,7	64,97	75,54
Hautärzte (160)	75,1	90,2	----	73,1	76,74	75,06	74,0	11,7	64,97	75,54
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	80,2	89,4	76,21	73,1	76,74	83,05	74,0	11,7	64,97	75,54
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	94,1	77,9	76,57	73,1	76,74	75,06	74,0	5,2	64,97	75,54
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lung- enärzte (194)	75,1	88,9	68,46	73,1	76,74	75,06	74,0	11,7	64,97	75,54
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	91,4	81,8	85,26	73,1	76,74	75,06	74,0	11,7	64,97	75,54
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	79,9	85,9	71,55	73,1	76,74	75,06	84,2	11,7	64,97	75,54
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	75,1	90,2	74,85	73,1	76,74	75,06	74,0	11,7	64,97	75,54
Kinder- und Jugendärzte (230)	75,1	87,3	----	73,1	----	75,06	74,0	11,7	64,97	75,54
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	75,1	90,2	74,85	73,1	76,74	75,06	74,0	11,7	64,97	75,54
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	75,1	91,7	74,85	73,1	53,04	75,06	74,0	11,7	64,97	75,54
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	75,1	90,2	74,85	73,1	76,74	75,06	74,0	11,7	64,97	75,54
Neurochirurgen (410)	75,1	90,2	74,85	73,1	76,74	75,06	74,0	11,7	64,97	75,54
Orthopäden (440)	75,1	90,2	74,85	73,1	76,74	75,06	74,0	----	64,97	75,54
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	75,1	90,2	74,85	73,1	76,74	75,06	74,0	11,7	64,97	75,54
Urologen (560)	75,1	90,2	74,85	73,1	76,18	69,81	74,0	11,7	64,97	75,54
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	75,1	90,2	74,85	73,1	76,74	75,06	74,0	11,7	64,97	75,54
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	89,2	78,5	76,88	73,1	69,36	85,17	58,4	11,7	64,97	75,54
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	78,4	90,2	79,62	73,1	81,38	84,99	74,0	11,7	64,97	75,54
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	70,6	91,9	78,24	73,1	76,74	82,48	74,0	11,7	64,97	75,54
Hamburgweit** (alle VG)	75,1	90,2	74,85	73,1	76,74	75,06	74,0	11,7	64,97	75,54

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

*** Der Wirtschaftlichkeitsfaktor nach § 5 Abs. 3 wird auf „0“ festgesetzt. Das Ziel wird bei der Gesamtsaldierung hamburgweit, je Fachgruppe und arztindividuell nicht berücksichtigt.

**** Ziele ohne fachgruppenübergreifenden hamburgweiten Wert; in die Gesamtsaldierung fließen nur die Verordnungen und Zielerreichungen der Fachgruppen mit einem Zielwert ein.

***** Das Ziel 25.2.A gilt für das 1. HJ 2024/ für das 2. HJ gelten die ZQ gemäß 25.2.B, aber nur wenn bis dahin Rivaroxaban - Generika am Markt erhältlich sind. Trifft dies nicht zu, gelten die ZQ gemäß 25.2.A für das ganze Jahr.

Leitsubstanzziele

Zielnummer	26	27	28	31	32	33	34	35
Vergleichsgruppe	Gn-RH-Analoga	Kolonie-stimulierende Faktoren	MS-Therapeutika	Monoklonale Antikörper	HIV-Therapeutika	Antibiotika zur systemischen Anwendung***	Mittel zur Behandlung von rheumatischen Erkrankungen****	Mittel zur Behandlung von chronischen Darmerkrankungen****
	(500 DDD*)	(100 DDD*)	(500 DDD*)	(250 DDD*)	(500 DDD*)	(100 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)
Anästhesisten (010)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	----	----	----
Augenärzte (040)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	8,0	----	----
Chirurgen (070)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	23,0	----	----
Frauenärzte (100)	----	37,16	46,00	79,0	36,0	5,5	----	----
HNO-Ärzte (130)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	11,4	----	----
Hautärzte (160)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	4,2	----	----
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	25,2	----	----
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	18,9	----	----
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	33,9	----	----
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	18,6	----	69,77
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	23,13	69,65	46,00	79,0	36,0	31,8	----	----
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	9,2	82,85	----
Kinder- und Jugendärzte (230)	----	64,10	46,00	79,0	36,0	15,0	----	----
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	28,0	----	----
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	17,0	----	----
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	----	----	----
Neurochirurgen (410)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	73,0	----	----
Orthopäden (440)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	25,0	----	----
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	----	----	----
Urologen (560)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	21,0	----	----
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	----	----	----
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	35,1	----	----
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	16,4	----	----
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	44,9	----	----
Hamburgweit** (alle VG)	23,13	64,10	46,00	79,0	36,0	20,0	----	----

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

*** Der Wirtschaftlichkeitsfaktor nach § 5 Abs. 3 wird auf „0“ festgesetzt. Das Ziel wird bei der Gesamtsaldierung hamburgweit, je Fachgruppe und arztindividuell nicht berücksichtigt.

**** Ziele ohne fachgruppenübergreifenden hamburgweiten Wert; in die Gesamtsaldierung fließen nur die Verordnungen und Zielerreichungen der Fachgruppen mit einem Zielwert ein.

***** Das Ziel 25.2.A gilt für das 1. HJ 2024/ für das 2. HJ gelten die ZQ gemäß 25.2.B, aber nur wenn bis dahin Rivaroxaban - Generika am Markt erhältlich sind. Trifft dies nicht zu, gelten die ZQ gemäß 25.2.A für das ganze Jahr.

Mengenziel PPI ab 01.01.2018

Vergleichsgruppe	Zielwert DDD pro Verordnungsfall
Anästhesisten	7,80
Augenärzte	
Chirurgen	6,00
Frauenärzte	
HNO Ärzte	1,40
Hautärzte	
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	25,90
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	8,60
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	2,60
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	35,20
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	17,80
FÄ. Internisten m. SP Rheumatologie	12,10
Kinder- und Jugendärzte (230)	
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	1,00
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	
Neurochirurgen (410)	5,90
Orthopäden (440)	4,70
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	1,60
Urologen (560)	
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	4,40
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	35,00
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	25,80
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	6,20
Hamburgweit** (alle VG)	18,20

* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

** Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

*** Der Wirtschaftlichkeitsfaktor nach § 5 Abs. 3 wird auf „0“ festgesetzt. Das Ziel wird bei der Gesamtsaldierung hamburgweit, je Fachgruppe und arztindividuell nicht berücksichtigt.

**** Ziele ohne fachgruppenübergreifenden hamburgweiten Wert; in die Gesamtsaldierung fließen nur die Verordnungen und Zielerreichungen der Fachgruppen mit einem Zielwert ein.

***** Das Ziel 25.2.A gilt für das 1. HJ 2024/ für das 2. HJ gelten die ZQ gemäß 25.2.B, aber nur wenn bis dahin Rivaroxaban - Generika am Markt erhältlich sind. Trifft dies nicht zu, gelten die ZQ gemäß 25.2.A für das ganze Jahr.

Anlage 7 zur Wirkstoffvereinbarung

Besonderheiten bei der Zielberechnung, Zielfestlegung und bei der Zielerreichungskontrolle

1. ATC-Klassifikation und Definierte Tagesdosen (DDD)

Zur technischen Umsetzung dieser Vereinbarung wird grundsätzlich die vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) nach § 73 Abs. 8 Satz 5 SGB V herausgegebene und vom WidO publizierte amtliche deutsche Fassung der ATC- Klassifikation und des Systems der Definierten Tagesdosen (DDD) verwendet. Von den darin festgelegten DDD-Werten kann nur dann abgewichen werden, sofern es für ein Arzneimittel zwei oder mehrere Indikationen gibt und die für die DDD-Festlegung herangezogene Indikation nicht die Indikation ist, die für die Versorgung die größte Bedeutung hat. In diesen Fällen erfolgt eine einvernehmliche Anpassung der für die technische Umsetzung dieser Vereinbarung verwendeten DDD-Werte, um die Reichdauer der versorgungsrelevanten Indikation abzubilden. Beispiel: Bisphosphonate in onkologischen Indikationen.

2. Steuerung der Wirtschaftlichkeit über Generika-Anteile:

Die Zuordnung der Arzneimittel erfolgt nach der Generikakennung des WidO. Wenn einzelne patentfreie Originale kostengünstiger als die jeweiligen Generika sind und preislich auf oder unter dem Festbetrag liegen, werden sie wie Generika behandelt. Arzneimittel mit Generikakennung 3 (sonstige nicht generikafähige Arzneimittel) bleiben außer Betracht, ausgenommen für Arzneimittel, für welche die Vertragspartner etwas Abweichendes vereinbaren.

3. Berücksichtigung von Vereinbarungen nach § 130b Abs. 2 Satz 1 SGB V

Wirkstoffe, für die Vereinbarungen nach § 130b Abs. 2 Satz 1 SGB V als Bundesweite Praxisbesonderheit bestehen, bleiben unberücksichtigt.

Beispiele: Ticagrelor 90mg, Sacubitril/Valsartan, Pirfenidon, Propranolol zur Behandlung proliferativer infantiler Hämangiome, die eine systemische Therapie erfordern

Ausnahmen von diesem Grundsatz bestehen in folgenden Fällen:

- Im Ziel Antidiabetika (WSV Ziel Nr. 3) werden alle Arzneimittel (ATC Code: A10B) berücksichtigt. Hierzu zählen (das bisher nicht berücksichtigte) Empagliflozin und Dapagliflozin.
- In den neuen Indikationszielen für die Arzneimittel zur Behandlung von „Rheuma“ und chronischen Darmerkrankungen werden alle, in der Wirkstoffvereinbarung zu diesen Zielen genannten Präparate (die für die entsprechenden Indikationen zugelassen sind) berücksichtigt. Hierzu zählen auch folgende als Bundesweite Praxisbesonderheiten vereinbarte Präparate wie Taltz® (Ixekizumab), Tremfy® (Guselkumab), Skrizi™ (Risankizumab), Cosentyx® (Secukinumab) und Rinvoq® (Upadacitinib).
- Im Leitsubstanzziel „Mittel zur Behandlung von obstruktiven Atemwegserkrankungen“

sind Dupilumab und Mepolizumab mitberücksichtigt.

4. Berücksichtigung besonderer Sachverhalte

Besondere Sachverhalte können von den Vertragspartnern einvernehmlich bei der Zielfestlegung, der Zielberechnung und der Zielerreichungskontrolle berücksichtigt werden.

Vereinbart wurden folgende Punkte:

- Arzneimittel in der Augenheilkunde zur Behandlung
 1. der neovaskulären (feuchten) altersabhängigen Makuladegeneration (AMD)
 2. einer Visusbeeinträchtigung aufgrund eines Makulaödems infolge eines retinalen Zentralvenenverschluss (ZV)
 3. einer Visusbeeinträchtigung aufgrund eines diabetischen Makulaödems (DMÖ)bleiben im Ziel „Ophtalmika“ unberücksichtigt. Es handelt sich hierbei um die Fertigarzneimittel Macugen®, Lucentis®, Eylea®, Illuvien®, Ozurdex®, Jetrea®, Beovu® und Vabysmo®.
- Bei dem Ziel „**Andere Antianämika**“ (EPOs, Ziel Nr. 24) bleibt der Wirkstoff Luspatercept unberücksichtigt.
- Bei den Zielen „**Antikoagulantien**“ (Ziel 25.1) und „**DOAKs**“ (25.2) wird das Arzneimittel Xarelto® 2,5 mg nicht berücksichtigt.
- Im Ziel „**Mittel zur Behandlung von Knochenerkrankungen**“ (Ziel 15) werden die Arzneimittel Voxzogo® (Vosoritid) und Crysvisa® (Burozumab) nicht berücksichtigt.
- Arzneimittel, bei denen die Abgabe eines Arzneimittels erfolgt ist, für das für die leistungspflichtige Krankenkasse am Tag der Abgabe ein Rabattvertrag nach § 130a Abs. 8 oder § 130c SGB V bestand, zählen im Rahmen der WSV als wirtschaftlich. Dies gilt nicht in den folgenden Wirkstoffzielen „andere Antianämika (Epo's)“, „Mittel gegen ADHS“, Antikoagulantien, „Monoklonale Antikörper (Rituximab, Trastuzumab)“, „HIV-Therapeutika“, „PPI“, Antibiotika und Lipidregulatoren.
- In den Leitsubstanzzielen DOAK's, Rheuma, CED, urologische Spasmolytika, Mittel gegen BPH, GnRH Analoga, G-CSF, MS und Mittel zur Behandlung von obstruktiven Atemwegserkrankungen werden die rabattierten Arzneimittel „**gewichtet**“ als **wirtschaftlich gewertet**. Rabattierte Leitsubstanzen gehen mit dem **Faktor 1,2** in die Zielerreichung ein, während rabattierte Nicht – Leitsubstanzen lediglich mit dem **Faktor 0,2** berücksichtigt werden bei der Zielerreichung *.
- **Leitsubstanzziel Antibiotika:** Dieses Ziel ist als rein qualitatives Ziel vereinbart. Das bedeutet, dass für dieses Ziel zwar eine Wirkstoffprüfung möglich wäre, eine Ausgleichszahlung (Regress) von den Vertragspartnern aber ausgeschlossen worden ist. Der Wirtschaftlichkeitsfaktor wird für dieses Ziel auf „0“ festgelegt, da das rein qualitative Ziel keinen Einfluss auf die Gesamtsaldierung haben soll (weder hamburgweit, fachgruppenspezifisch noch arztindividuell).
- Im Leitsubstanzziel „**Mittel zur Behandlung von rheumatischen Erkrankungen**“ erhält nur die Fachgruppe der Rheumatologen (VG 199) einen Zielwert. Nur die Verord-

9. Nachtrag zur Wirkstoffvereinbarung nach § 106b Abs. 1 SGB V

nungen dieser Fachgruppe werden durch dieses Ziel gesteuert und nur diese Verordnungen werden bei der Gesamtsaldierung der Zielerreichungen (hamburgweit) berücksichtigt.

- Im Leitsubstanzziel „**Mittel zur Behandlung der chronischen Darmerkrankungen**“ erhält nur die Fachgruppe der Gastroenterologen (VG 195) einen Zielwert und analog zum „Rheumaziel“ werden nur diese Verordnungen bei der Gesamtsaldierung berücksichtigt.

Über Inhalt und Änderungen der oben genannten Anpassungen (1. bis 4.) werden die Vertragsärzte regelmäßig informiert.

* Bei der mathematischen Umsetzung werden die verordneten DDD mit folgenden Faktoren multipliziert 1; 0,8333 und 0,1667. Diese Anpassung der Faktoren geschieht, um eine (rechnerische) Erhöhung der Gesamtzahl der DDD (über 100%) zu verhindern und damit verzerrende Zielerreichungen von über 100% zu vermeiden.