

Vertrag
zur
Verbesserung der patientenorientierten medizinischen Versorgung
in Hamburg

zwischen

der **Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg**
(nachfolgend **KV Hamburg**)

und

der **Techniker Krankenkasse**
(nachfolgend **TK** genannt)

vertreten durch die

Techniker Krankenkasse
- Landesvertretung Hamburg -
(nachfolgend **TK** genannt)

Dieser Vertrag zur Verbesserung der patientenorientierten medizinischen Versorgung in Hamburg wird als

47. Nachtrag zum Gesamtvertrag der Ersatzkassen in Hamburg als kassenindividuelle Anlage S

Bestandteil des zwischen dem vdek und der KVH geschlossenen Gesamtvertrages.

Hinweis: Die Bekanntmachung erfolgt gem. § 71 Abs. 4 SGB V unter dem Vorbehalt der Nichtbeanstandung durch die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV). Die Veröffentlichung steht unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung des Vertrages; das Unterschriftenverfahren wird derzeit durchgeführt.

Präambel

Im Bestreben, die Qualität und Wirtschaftlichkeit der ambulanten medizinischen Versorgung zu gewährleisten und zu verbessern, vereinbaren die Vertragspartner die Umsetzung verschiedener Elemente zur Optimierung der Versorgungsstrukturen und –prozesse als gesamtvertragliche Vereinbarung.

Mit dieser Vereinbarung streben die Vertragspartner eine patientenorientierte Versorgung mit dem Ziel an, durch eine stärkere ärztliche Koordination von Behandlungsmaßnahmen, u. a. eine erhöhte Betreuungsintensität, eine Senkung von Wartezeiten sowie eine schnellere Genesung der Patienten zu erreichen.

Die Vertragspartner gehen weiter davon aus, dass mit dieser Vereinbarung Wirtschaftlichkeitsreserven, insbesondere durch die Vermeidung vorstationärer Behandlungen und stationärer Einweisungen, durch eine Reduzierung von Arbeitsunfähigkeitszeiten sowie durch eine wirtschaftliche Verordnungsweise von Arzneimitteln erschlossen werden.

§ 1

Ziele des Vertrages

- (1) Die im Vertrag vereinbarten Elemente sollen der Aufrechterhaltung und Verbesserung der ärztlichen Versorgung dienen.
- (2) Zur Optimierung der Versorgung soll die Verantwortung des behandelnden Arztes im Versorgungsmanagement insbesondere für beratungs- und betreuungsintensive Patienten gestärkt werden.
- (3) Zur verbesserten und zeitnahen Versorgung soll die gezielte Vorstellung von Patienten zwischen den Versorgungsebenen beschleunigt werden.

§ 2

Geltungsbereich

Der Vertrag gilt für alle Versicherten der TK unter Berücksichtigung der in der Anlage genannten Diagnosen sowie für alle im Bereich der KV Hamburg zugelassenen, ermächtigten, in einer Praxis sowie in einem MVZ gemäß § 95 SGB V angestellten Ärzte und Psychotherapeuten. Im Folgenden werden Vertragsärzte und -psychotherapeuten gemeinsam als "Vertragsärzte" bezeichnet.

Die Teilnahme der Versicherten der TK ist freiwillig.

§ 3

Leistungen

- (1) Zur verbesserten Versorgung von Patienten mit gesteigertem Betreuungsbedarf erfolgt die umfassende, abgestimmte, engmaschige und kontinuierliche Betreuung von Patienten mit Krankheitsbildern gemäß der Anlage 1 zu diesem Vertrag. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte einbezogen:
 - Koordination diagnostischer, therapeutischer und pflegerischer Maßnahmen,
 - Optimierung von Behandlungsabläufen sowie Vermeidung von Doppeluntersuchungen und medizinisch unnötigen Leistungen,
 - Sicherstellung einer umfassenden Beratung und Einbeziehung des Patienten in den Behandlungsprozess,
 - Aufklärung und Motivation des Patienten zur Inanspruchnahme präventiver Maßnahmen
 - Erhöhung der Compliance, Kooperationsbereitschaft und Therapietreue des Patienten und damit einhergehende Erhöhung der Patientenzufriedenheit,
 - Beobachtung des individuellen Rehabilitationsbedarfes und Einleitung eventuell erforderlicher Schritte.
 - Ein besonderer Fokus fällt auf die Intensivierung der persönlichen ärztlichen Beratung („sprechende Medizin“).
- (2) Zur Erhöhung der Beratungsintensität stellen die Vertragsärzte über die nach den allgemeinen Regeln vergüteten Leistungen hinaus, separate Angebote für Patienten mit ausgewählten Krankheitsbildern gemäß der Anlage 1, insbesondere in Gestalt eines zusätzlichen Sprechstunden-, Wartezeitenmanagements- und/oder Koordinationsangebotes zur Verfügung.

§ 4

Vergütung für Erhöhung der Beratungsintensität

- (1) Die Vergütung erfolgt quartalsweise ausschließlich kontaktabhängig bei medizinisch notwendiger Behandlung von Krankheitsbildern gemäß der Anlage 1.
- (2) Die Vergütung der Leistungen aus diesem Vertrag ist nur in Verbindung mit einer im Rahmen der Regelversorgung anfallenden Grund- bzw. Versichertenpauschale möglich.
- (3) Für Leistungen gemäß § 3 erhält der teilnehmende Vertragsarzt eine zusätzliche Vergütung gemäß nachfolgender Tabelle. Es ist jeweils nur eine der nachstehenden Leistungen einmalig im Behandlungsfall vergütungsfähig:

| GOP | | Vergütung |
|-------|---|-----------|
| 90040 | <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktabhängige quartalsweise Vergütungspauschale für den zusätzlichen Betreuungsaufwand bei medizinisch notwendiger Behandlung von Patienten mit einer Diagnose der Anlage 1 und elektronischer Dokumentation - Vergütung nur für gesicherte endstellig kodierte Diagnosen - Vergütung nur für eine Diagnose je Indikationsgruppe gemäß Anlage 1 je Quartal | 3,00 € |
| 90041 | <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktabhängige quartalsweise Vergütungspauschale für den zusätzlichen Betreuungsaufwand bei medizinisch notwendiger Behandlung von Patienten mit zwei Diagnosen unterschiedlicher Indikationsgruppen der Anlage 1 und elektronischer Dokumentation - Vergütung nur für gesicherte endstellig kodierte Diagnosen - Vergütung nur für eine Diagnose je Indikationsgruppe gemäß Anlage 1 je Quartal | 6,00 € |
| 90042 | <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktabhängige quartalsweise Vergütungspauschale für den zusätzlichen Betreuungsaufwand bei medizinisch notwendiger Behandlung von Patienten mit drei oder mehr Diagnosen unterschiedlicher Indikationsgruppen der Anlage 1 und elektronischer Dokumentation - Vergütung nur für gesicherte endstellig kodierte Diagnosen - Vergütung nur für eine Diagnose je Indikationsgruppe gemäß Anlage 1 je Quartal | 9,00 € |

§ 5

Grundsätze der Abrechnung

- (1) Vergütungsfähig sind Leistungen gemäß §§ 3 und 4 mit den dort festgelegten Vergütungshöhen. Die Dokumentation und Übermittlung der entsprechenden Diagnosen ist maßgeblich für die Abrechnung der Vergütungen nach § 4.
- (2) Die im Rahmen des Datenaustauschverfahrens zu übermittelnden Diagnosen sind vollständig, spezifisch und kontinuierlich zu dokumentieren. Die Diagnosen sind gemäß der jeweils aktuellen Klassifikation der Krankheiten des Deutschen Instituts für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) unter Berücksichtigung der Vorgaben des ambulanten Bereiches anzugeben.
- (3) Es sind alle Diagnosen zu erfassen, für die im Rahmen der Behandlung Leistungen erbracht bzw. Maßnahmen durchgeführt worden sind oder die im Zusammenhang mit

der Inanspruchnahme von Leistungen und/oder Maßnahmen stehen. Die Diagnosen sind entsprechend dem Krankheits- und Behandlungsverlauf anzupassen.

- (4) Gesicherte Diagnosen sind endstellig zu kodieren. Die Erkrankung ist, soweit es die Klassifikation ermöglicht, in deren Stadium, Schweregrad und soweit sachgerecht, mit der dazugehörigen Lokalisation anzugeben.
- (5) Zu jeder ambulanten Diagnose werden die Zusatzkennzeichen für die Diagnosesicherheit („A“, „G“, „V“ oder „Z“) entsprechend der aktuellen ICD-10 angegeben.
- (6) Wenn eine sachgerechte und medizinisch adäquate spezifische Therapie erfolgt, oder wenn alle Grundsätze zur Vergabe des Zusatzkennzeichens „G“ für eine Behandlungsdiagnose vollständig erfüllt sind, ist das Zusatzkennzeichen „G“ zu verwenden. Die Entscheidung zwischen den Zusatzkennzeichen „V“ oder „G“ bei der Kodierung einer Behandlungsdiagnose ist zugunsten des Zusatzkennzeichens „G“ zu treffen, wenn zwar die Grundsätze zu dessen Vergabe nicht vollständig erfüllt sind, aber eine spezifische Therapie dieser Erkrankung durchgeführt wird, als wäre die Diagnose gesichert.
- (7) Bei der Angabe des „Z“-Zusatzkennzeichens ist zu beachten, dass dieses Zusatzkennzeichen nur dann verwendet werden darf, wenn im Titel der ICD (medizinische Beschreibung) nicht bereits der Folgezustand („Folgen“ oder „Folgezustände“) enthalten ist. Ist der Folgezustand in der ICD enthalten und hat diese Diagnose eine Behandlung verursacht, so ist für den entsprechenden ICD-Kode, das Zusatzkennzeichen „G“ anzugeben.

§ 6

Abrechnung zwischen dem Arzt und der KV Hamburg

- (1) Die GOPs nach § 4 Abs. 3 werden nicht durch den Vertragsarzt angegeben, sondern bei den betreffenden gesichert endstellig verschlüsselten Diagnosen durch die KVH hinzugesetzt. Die Pauschalen nach § 4 Abs. 3 werden kalendervierteljährlich durch die KVH abgerechnet. Vergütungsfähig sind unter Beachtung von § 4 Abs. 2 ausschließlich die in § 4 Abs. 3 aufgeführten Leistungen mit den hierfür festgelegten Vergütungshöhen.
- (2) Der Vertragsarzt erhält im Rahmen des Honorarbescheides einen gesonderten Ausweis der Vergütungshöhe nach diesem Vertrag.
- (3) Die KV Hamburg ist berechtigt, die Verwaltungskostenbeiträge nach ihrer Satzung in der jeweils gültigen Fassung gegenüber den teilnehmenden Ärzten bei der Honorarabrechnung in Ansatz zu bringen.

§ 7

Abrechnung zwischen der KV Hamburg und der TK

- (1) Die KV Hamburg rechnet die Vergütungssätze mit der Quartalsabrechnung gegenüber der TK ab. Es gelten die gesamtvertraglichen Bestimmungen.
- (2) Entgegen den Abrechnungs- und Vergütungsregelungen nach diesem Vertrag bzw. seiner Anlagen erfolgte Zahlungen werden mit einer nachfolgenden Abrechnung verrechnet.
- (3) Die Leistungen werden im Formblatt 3 bis in Ebene 6 ausgewiesen. Die KV Hamburg prüft die sachlich-rechnerische Richtigkeit der Abrechnung.
- (4) Die Vergütung der in diesem Vertrag genannten Leistungen erfolgt außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung ohne Mengenbegrenzung.

§ 8

Vertragsweiterentwicklung

- (1) Die KV Hamburg unterrichtet die TK einmal im Quartal über die Häufigkeit der Diagnosen nach der Anlage 1. Dazu erfolgt zwölf Wochen nach Ende des Abrechnungsquartals eine Vorabdatenlieferung in Form einer Datei im CSV-Format. Die Vertragspartner verständigen sich zu einem späteren Zeitpunkt über Details zur Umsetzung. Zeichnet sich eine nur geringe Inanspruchnahme ab, verständigen sich die Vertragspartner über geeignete Maßnahmen.

Zur Aufklärung von Unklarheiten sowie Verifizierung und Validierung der abrechnungsrelevanten Daten, kann die TK in direkten Kontakt mit der KV Hamburg treten.

- (2) Die Vertragspartner prüfen fortlaufend die Bedarfsgerechtigkeit des Versorgungsangebotes nach diesem Vertrag anhand der festgestellten Inanspruchnahme, der Versichertenstruktur der TK und der medizinischen Entwicklung. Im Einvernehmen der Vertragspartner wird die Anlage 1 durch Austausch der Krankheitsbilder dem geänderten Bedarf angepasst. Die Vertragspartner können jederzeit die Anlage überprüfen und bei Bedarf ändern.
- (3) Die Vertragspartner streben eine Weiterentwicklung dieses Vertrages an. Soweit aufgrund der Maßnahmen im Rahmen dieser Anlage Einsparungen realisiert werden können, verständigen sich die Vertragspartner in einer gesonderten Vereinbarung über die Verwendung, insbesondere für Maßnahmen zur Verbesserung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Hamburg.

§ 9

Datenschutz

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften ist von den Vertragspartnern und den teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten zu gewährleisten. Gleiches gilt für die Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht durch die teilnehmenden Ärzte nach der Berufsordnung für Ärztinnen und Ärzte.

§ 10

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt eine Ersatzregelung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung angestrebten Zweck möglichst nahe kommt. Dies gilt sinngemäß für Vertragslücken.

§ 11

Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform selbst. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

§ 12

Inkrafttreten, Laufzeit, Kündigung

- (1) Dieser Vertrag tritt zum 01.07.2016 in Kraft. Er ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Vertrag kann von jedem Vereinbarungspartner schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderquartals gekündigt werden.
- (2) Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände und unter Abwägung der Interessen beider Vertragspartner die Fortsetzung des Vertrages nicht zugemutet werden kann. Dies gilt insbesondere, wenn eine Beanstandung des Vertrages durch eine zuständige Aufsichtsbehörde erfolgt, der nicht oder nicht rechtzeitig durch eine Vertragsanpassung begegnet werden kann.

Ansonsten werden sich die Vertragspartner bei Auftreten von Meinungsverschiedenheiten nach Kräften um eine einvernehmliche Lösung bemühen.

Hamburg, den 23.06.2016

**Kassenärztliche Vereinigung
Hamburg**

.....
Walter Plassmann
Vorstandsvorsitzender

**Techniker Krankenkasse
Landesvertretung Hamburg**

.....
Maren Puttfarcken
Leiterin

**Techniker Krankenkasse
Hauptverwaltung**

.....
Karen Walkenhorst
Bereichsleiterin

Anlagen:

Anlage 1: Indikationen der Betreuungspauschale

Anlage 1 - Indikationen der Betreuungspauschale (§4)

| Nr | Krankheitsgruppe | Seite |
|----|---|-------|
| 1 | Affektive Störungen | 2 |
| 2 | Anämien | |
| 3 | Atherosklerose | |
| 4 | Bakterielle Infektionen | |
| 5 | Candidose | |
| 6 | Chronische gastrointestinale Erkrankungen | |
| 7 | Chronische Nierenkrankheit | |
| 8 | Chronischer Schmerz | |
| 9 | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | |
| 10 | Depression | |
| 11 | Diabetes mellitus | 3 |
| 12 | Entwicklungsstörungen | |
| 13 | Erkrankungen der Lungengefäße | |
| 14 | Essstörungen | |
| 15 | Folgen von Neubildungen | |
| 16 | Gelenkerkrankungen | 4 |
| 17 | Hemiparese und Hemiplegie | |
| 18 | Herzinsuffizienz | |
| 19 | Lebererkrankungen | |
| 20 | Manische Episode | |
| 21 | Neubildungen | |
| 22 | Neurogene Blase | |
| 23 | Neuropathie | |
| 24 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 5 |
| 25 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | |
| 26 | Respiratorische Insuffizienz | |
| 27 | Sekundäre bösartige Neubildungen | |
| 28 | Spinalkanalstenose | 6 |
| 29 | Suchterkrankungen | |
| 30 | Wirbelfraktur | 7 |
| 31 | Zustand nach Organtransplantation | |
| 32 | Zytomegalie | |

| ICD | ICD ohne Sonderzeichen | ICD Bezeichnung | Gruppe | Nr |
|---------|------------------------|---|---|----|
| F31.0 | F310 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode | Affektive Störungen | 1 |
| F31.1 | F311 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome | Affektive Störungen | 1 |
| F31.2 | F312 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen | Affektive Störungen | 1 |
| F31.3 | F313 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode | Affektive Störungen | 1 |
| F31.4 | F314 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | Affektive Störungen | 1 |
| F31.5 | F315 | Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | Affektive Störungen | 1 |
| F31.6 | F316 | Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig gemischte Episode | Affektive Störungen | 1 |
| F31.7 | F317 | Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig remittiert | Affektive Störungen | 1 |
| F34.0 | F340 | Zyklothymia | Affektive Störungen | 1 |
| D59.0 | D590 | Arzneimittelinduzierte autoimmunhämolytische Anämie | Anämien | 2 |
| D59.2 | D592 | Arzneimittelinduzierte nicht-autoimmunhämolytische Anämie | Anämien | 2 |
| D59.4 | D594 | Sonstige nicht-autoimmunhämolytische Anämien | Anämien | 2 |
| D59.5 | D595 | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie [Marchiafava-Micheli] | Anämien | 2 |
| D59.6 | D596 | Hämoglobinurie durch Hämolyse infolge sonstiger äußerer Ursachen | Anämien | 2 |
| D63.8* | D638 | Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | Anämien | 2 |
| D64.0 | D640 | Hereditäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie | Anämien | 2 |
| D64.1 | D641 | Sekundäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie (krankheitsbedingt) | Anämien | 2 |
| D64.2 | D642 | Sekundäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie durch Arzneimittel oder Toxine | Anämien | 2 |
| D64.3 | D643 | Sonstige sideroachrestische [sideroblastische] Anämien | Anämien | 2 |
| I70.20 | I7020 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | Atherosklerose | 3 |
| I70.21 | I7021 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr | Atherosklerose | 3 |
| I70.22 | I7022 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m | Atherosklerose | 3 |
| I70.23 | I7023 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz | Atherosklerose | 3 |
| I70.24 | I7024 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration | Atherosklerose | 3 |
| I70.25 | I7025 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän | Atherosklerose | 3 |
| I70.26 | I7026 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien | Atherosklerose | 3 |
| I70.29 | I7029 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet | Atherosklerose | 3 |
| A31.0 | A310 | Infektion der Lunge durch sonstige Mykobakterien | Bakterielle Infektionen | 4 |
| A31.1 | A311 | Infektion der Haut durch sonstige Mykobakterien | Bakterielle Infektionen | 4 |
| B37.1 | B371 | Kandidose der Lunge | Candidose | 5 |
| B37.81 | B3781 | Candida-Ösophagitis | Candidose | 5 |
| U83! | U83 | Candida mit Resistenz gegen Fluconazol oder Voriconazol | Candidose | 5 |
| K50.0 | K500 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes | Chronische gastrointestinale Erkrankungen | 6 |
| K50.1 | K501 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes | Chronische gastrointestinale Erkrankungen | 6 |
| K50.80 | K5080 | Crohn-Krankheit des Magens | Chronische gastrointestinale Erkrankungen | 6 |
| K50.81 | K5081 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre | Chronische gastrointestinale Erkrankungen | 6 |
| K50.82 | K5082 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend | Chronische gastrointestinale Erkrankungen | 6 |
| K50.88 | K5088 | Sonstige Crohn-Krankheit | Chronische gastrointestinale Erkrankungen | 6 |
| K51.0 | K510 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis | Chronische gastrointestinale Erkrankungen | 6 |
| K51.2 | K512 | Ulzeröse (chronische) Proktitis | Chronische gastrointestinale Erkrankungen | 6 |
| K51.3 | K513 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis | Chronische gastrointestinale Erkrankungen | 6 |
| K51.4 | K514 | Inflammatorische Polypen des Kolons | Chronische gastrointestinale Erkrankungen | 6 |
| K51.5 | K515 | Linksseitige Kolitis | Chronische gastrointestinale Erkrankungen | 6 |
| K51.8 | K518 | Sonstige Colitis ulcerosa | Chronische gastrointestinale Erkrankungen | 6 |
| N18.4 | N184 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | Chronische Nierenkrankheit | 7 |
| N18.5 | N185 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | Chronische Nierenkrankheit | 7 |
| F45.40 | F4540 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung | Chronischer Schmerz | 8 |
| F45.41 | F4541 | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren | Chronischer Schmerz | 8 |
| R52.1 | R521 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | Chronischer Schmerz | 8 |
| R52.2 | R522 | Sonstiger chronischer Schmerz | Chronischer Schmerz | 8 |
| F00.0* | F000 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F00.1* | F001 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F00.2* | F002 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F00.9* | F009 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F01.0 | F010 | Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F01.1 | F011 | Multiinfarkt-Demenz | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F01.2 | F012 | Subkortikale vaskuläre Demenz | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F01.3 | F013 | Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F01.8 | F018 | Sonstige vaskuläre Demenz | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F01.9 | F019 | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F02.0* | F020 | Demenz bei Pick-Krankheit | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F02.1* | F021 | Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F02.2* | F022 | Demenz bei Chorea Huntington | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F02.3* | F023 | Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F02.4* | F024 | Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F02.8* | F028 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F03 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F05.1 | F051 | Delir bei Demenz | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| G30.0 | G300 | Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| G30.1 | G301 | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| G30.8+ | G308 | Sonstige Alzheimer-Krankheit | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| G30.9 | G309 | Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| G31.82+ | G3182 | Lewy-Körper-Krankheit | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| G32.0* | G320 | Subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | 9 |
| F32.0 | F320 | Leichte depressive Episode | Depression | 10 |
| F32.1 | F321 | Mittelgradige depressive Episode | Depression | 10 |
| F32.2 | F322 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | Depression | 10 |
| F32.3 | F323 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | Depression | 10 |
| F33.0 | F330 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode | Depression | 10 |

| | | | | |
|---------|-------|---|-------------------------------|----|
| F33.1 | F331 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode | Depression | 10 |
| F33.2 | F332 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome | Depression | 10 |
| F33.3 | F333 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen | Depression | 10 |
| F33.4 | F334 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert | Depression | 10 |
| E10.72 | E1072 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E10.73 | E1073 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E10.74 | E1074 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E10.75 | E1075 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E11.72 | E1172 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E11.73 | E1173 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E11.74 | E1174 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E11.75 | E1175 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E12.72 | E1272 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E12.73 | E1273 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E12.74 | E1274 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E12.75 | E1275 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E13.72 | E1372 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E13.73 | E1373 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E13.74 | E1374 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E13.75 | E1375 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E14.72 | E1472 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E14.73 | E1473 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E14.74 | E1474 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| E14.75 | E1475 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | Diabetes mellitus | 11 |
| F84.0 | F840 | Frühkindlicher Autismus | Entwicklungsstörungen | 12 |
| F84.1 | F841 | Atypischer Autismus | Entwicklungsstörungen | 12 |
| F84.2 | F842 | Rett-Syndrom | Entwicklungsstörungen | 12 |
| F84.3 | F843 | Anderes desintegrative Störung des Kindesalters | Entwicklungsstörungen | 12 |
| F84.4 | F844 | Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien | Entwicklungsstörungen | 12 |
| F84.5 | F845 | Asperger-Syndrom | Entwicklungsstörungen | 12 |
| I26.0 | I260 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | Erkrankungen der Lungengefäße | 13 |
| I26.9 | I269 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | Erkrankungen der Lungengefäße | 13 |
| I28.1 | I281 | Aneurysma der A. pulmonalis | Erkrankungen der Lungengefäße | 13 |
| I28.8 | I288 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Lungengefäße | Erkrankungen der Lungengefäße | 13 |
| I28.9 | I289 | Krankheit der Lungengefäße, nicht näher bezeichnet | Erkrankungen der Lungengefäße | 13 |
| F50.0 | F500 | Anorexia nervosa | Essstörungen | 14 |
| F50.1 | F501 | Atypische Anorexia nervosa | Essstörungen | 14 |
| F50.2 | F502 | Bulimia nervosa | Essstörungen | 14 |
| F50.3 | F503 | Atypische Bulimia nervosa | Essstörungen | 14 |
| D63.0* | D630 | Anämie bei Neubildungen | Folgen von Neubildungen | 15 |
| G13.1* | G131 | Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen | Folgen von Neubildungen | 15 |
| G94.1* | G941 | Hydrozephalus bei Neubildungen | Folgen von Neubildungen | 15 |
| M36.0* | M360 | Dermatomyositis-Polymyositis bei Neubildungen | Folgen von Neubildungen | 15 |
| N08.1* | N081 | Glomeruläre Krankheiten bei Neubildungen | Folgen von Neubildungen | 15 |
| N16.1* | N161 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Neubildungen | Folgen von Neubildungen | 15 |
| L40.5+ | L405 | Psoriasis-Arthropathie | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.40* | M0740 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.41* | M0741 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.42* | M0742 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.43* | M0743 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.44* | M0744 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.45* | M0745 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.46* | M0746 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | Gelenkerkrankungen | 16 |

| | | | | |
|---------|-------|---|---------------------------|----|
| M07.47* | M0747 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.48* | M0748 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.49* | M0749 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.50* | M0750 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.51* | M0751 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.52* | M0752 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.53* | M0753 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.54* | M0754 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.55* | M0755 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.56* | M0756 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.57* | M0757 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.58* | M0758 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | Gelenkerkrankungen | 16 |
| M07.59* | M0759 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | Gelenkerkrankungen | 16 |
| G81.0 | G810 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie | Hemiparese und Hemiplegie | 17 |
| G81.1 | G811 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie | Hemiparese und Hemiplegie | 17 |
| I25.5 | I255 | Ischämische Kardiomyopathie | Herzinsuffizienz | 18 |
| I42.0 | I420 | Dilatative Kardiomyopathie | Herzinsuffizienz | 18 |
| I42.1 | I421 | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie | Herzinsuffizienz | 18 |
| I42.2 | I422 | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie | Herzinsuffizienz | 18 |
| I42.3 | I423 | Eosinophile endomyokardiale Krankheit | Herzinsuffizienz | 18 |
| I42.4 | I424 | Endokardfibroelastose | Herzinsuffizienz | 18 |
| I42.5 | I425 | Sonstige restriktive Kardiomyopathie | Herzinsuffizienz | 18 |
| I42.6 | I426 | Alkoholische Kardiomyopathie | Herzinsuffizienz | 18 |
| I42.7 | I427 | Kardiomyopathie durch Arzneimittel oder sonstige exogene Substanzen | Herzinsuffizienz | 18 |
| I42.8 | I428 | Sonstige Kardiomyopathien | Herzinsuffizienz | 18 |
| I42.80 | I4280 | Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie [ARVCM] | Herzinsuffizienz | 18 |
| I42.88 | I4288 | Sonstige Kardiomyopathien | Herzinsuffizienz | 18 |
| I42.9 | I429 | Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet | Herzinsuffizienz | 18 |
| I43.0 | I430 | Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | Herzinsuffizienz | 18 |
| I43.1 | I431 | Kardiomyopathie bei Stoffwechselkrankheiten | Herzinsuffizienz | 18 |
| I43.2 | I432 | Kardiomyopathie bei alimentären Krankheiten | Herzinsuffizienz | 18 |
| I43.8 | I438 | Kardiomyopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | Herzinsuffizienz | 18 |
| I50.0 | I500 | Rechtsherzinsuffizienz | Herzinsuffizienz | 18 |
| I50.00 | I5000 | Primäre Rechtsherzinsuffizienz | Herzinsuffizienz | 18 |
| I50.01 | I5001 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | Herzinsuffizienz | 18 |
| I50.1 | I501 | Linksherzinsuffizienz | Herzinsuffizienz | 18 |
| I50.11 | I5011 | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden | Herzinsuffizienz | 18 |
| I50.12 | I5012 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | Herzinsuffizienz | 18 |
| I50.13 | I5013 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung | Herzinsuffizienz | 18 |
| I50.14 | I5014 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | Herzinsuffizienz | 18 |
| I50.19 | I5019 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | Herzinsuffizienz | 18 |
| I50.9 | I509 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | Herzinsuffizienz | 18 |
| I51.5 | I515 | Myokarddegeneration | Herzinsuffizienz | 18 |
| K70.2 | K702 | Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber | Lebererkrankungen | 19 |
| K70.3 | K703 | Alkoholische Leberzirrhose | Lebererkrankungen | 19 |
| K70.4 | K704 | Alkoholische Leberversagen | Lebererkrankungen | 19 |
| K74.0 | K740 | Leberfibrose | Lebererkrankungen | 19 |
| K74.1 | K741 | Lebersklerose | Lebererkrankungen | 19 |
| K74.2 | K742 | Leberfibrose mit Lebersklerose | Lebererkrankungen | 19 |
| K74.3 | K743 | Primäre biliäre Zirrhose | Lebererkrankungen | 19 |
| K74.4 | K744 | Sekundäre biliäre Zirrhose | Lebererkrankungen | 19 |
| K74.5 | K745 | Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet | Lebererkrankungen | 19 |
| F30.0 | F300 | Hypomanie | Manische Episode | 20 |
| F30.1 | F301 | Manie ohne psychotische Symptome | Manische Episode | 20 |
| F30.2 | F302 | Manie mit psychotischen Symptomen | Manische Episode | 20 |
| C45.0 | C450 | Mesotheliom der Pleura | Neubildungen | 21 |
| C45.1 | C451 | Mesotheliom des Peritoneums | Neubildungen | 21 |
| C45.2 | C452 | Mesotheliom des Perikards | Neubildungen | 21 |
| C53.0 | C530 | Bösartige Neubildung: Endozervix | Neubildungen | 21 |
| C53.1 | C531 | Bösartige Neubildung: Ektozervix | Neubildungen | 21 |
| C53.8 | C538 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | Neubildungen | 21 |
| C53.9 | C539 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | Neubildungen | 21 |
| C61 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | Neubildungen | 21 |
| N31.0 | N310 | Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, anderenorts nicht klassifiziert | Neurogene Blase | 22 |
| N31.1 | N311 | Neurogene Reflexblase, anderenorts nicht klassifiziert | Neurogene Blase | 22 |
| N31.2 | N312 | Schlaffe neurogene Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert | Neurogene Blase | 22 |
| N31.80 | N3180 | Neuromuskuläre Low-compliance-Blase, organisch fixiert | Neurogene Blase | 22 |
| N31.81 | N3181 | Hypo- und Akontraktilität des Blasenmuskels ohne neurologisches Substrat | Neurogene Blase | 22 |
| N31.82 | N3182 | Instabile Blase ohne neurologisches Substrat | Neurogene Blase | 22 |
| N31.88 | N3188 | Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase | Neurogene Blase | 22 |
| G59.0* | G590 | Diabetische Mononeuropathie | Neuropathie | 23 |
| G62.0 | G620 | Arzneimittelinduzierte Polyneuropathie | Neuropathie | 23 |
| G62.1 | G621 | Alkohol-Polyneuropathie | Neuropathie | 23 |
| G62.2 | G622 | Polyneuropathie durch sonstige toxische Agenzien | Neuropathie | 23 |
| G62.80 | G6280 | Critical-illness-Polyneuropathie | Neuropathie | 23 |
| G62.88 | G6288 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien | Neuropathie | 23 |
| G62.9 | G629 | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet | Neuropathie | 23 |
| G63.0* | G630 | Polyneuropathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | Neuropathie | 23 |
| G63.1* | G631 | Polyneuropathie bei Neubildungen | Neuropathie | 23 |
| G63.2* | G632 | Diabetische Polyneuropathie | Neuropathie | 23 |
| G63.3* | G633 | Polyneuropathie bei sonstigen endokrinen und Stoffwechselkrankheiten | Neuropathie | 23 |
| G63.4* | G634 | Polyneuropathie bei alimentären Mangelzuständen | Neuropathie | 23 |
| G63.5* | G635 | Polyneuropathie bei Systemkrankheiten des Bindegewebes | Neuropathie | 23 |
| G63.6* | G636 | Polyneuropathie bei sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems | Neuropathie | 23 |

| | | | | |
|---------|-------|---|--|----|
| G63.8* | G638 | Polyneuropathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | Neuropathie | 23 |
| G82.00 | G8200 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.01 | G8201 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.02 | G8202 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.03 | G8203 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.09 | G8209 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.10 | G8210 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.11 | G8211 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.12 | G8212 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.13 | G8213 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.19 | G8219 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.20 | G8220 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.21 | G8221 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.22 | G8222 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.23 | G8223 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.29 | G8229 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.30 | G8230 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.31 | G8231 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.32 | G8232 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.33 | G8233 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.39 | G8239 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.40 | G8240 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.41 | G8241 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.42 | G8242 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.43 | G8243 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.49 | G8249 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.50 | G8250 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.51 | G8251 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.52 | G8252 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.53 | G8253 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.59 | G8259 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.60! | G8260 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.61! | G8261 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.62! | G8262 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.63! | G8263 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.64! | G8264 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.65! | G8265 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.66! | G8266 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.67! | G8267 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| G82.69! | G8269 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 24 |
| F60.0 | F600 | Paranoide Persönlichkeitsstörung | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F60.1 | F601 | Schizoide Persönlichkeitsstörung | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F60.2 | F602 | Dissoziale Persönlichkeitsstörung | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F60.30 | F6030 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F60.31 | F6031 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F60.4 | F604 | Histrionische Persönlichkeitsstörung | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F60.5 | F605 | Anankastische [zwanghafte] Persönlichkeitsstörung | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F60.6 | F606 | Ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F60.7 | F607 | Abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F60.8 | F608 | Sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F60.9 | F609 | Persönlichkeitsstörung, nicht näher bezeichnet | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F61 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F62.0 | F620 | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F62.1 | F621 | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach psychischer Krankheit | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F62.80 | F6280 | Andauernde Persönlichkeitsänderung bei chronischem Schmerzsyndrom | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F62.88 | F6288 | Sonstige andauernde Persönlichkeitsänderungen | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F62.9 | F629 | Andauernde Persönlichkeitsänderung, nicht näher bezeichnet | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| F69 | F69 | Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 25 |
| J96.10 | J9610 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | Respiratorische Insuffizienz | 26 |
| J96.11 | J9611 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] | Respiratorische Insuffizienz | 26 |
| J96.19 | J9619 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet | Respiratorische Insuffizienz | 26 |
| C77.0 | C770 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C77.1 | C771 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C77.2 | C772 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |

| | | | | |
|--------|-------|--|----------------------------------|----|
| C77.3 | C773 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C77.4 | C774 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C77.5 | C775 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C77.8 | C778 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C77.9 | C779 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C78.0 | C780 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C78.1 | C781 | Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C78.2 | C782 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C78.3 | C783 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C78.4 | C784 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C78.5 | C785 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C78.6 | C786 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C78.7 | C787 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C78.8 | C788 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C79.0 | C790 | Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C79.1 | C791 | Sekundäre bösartige Neubildung des Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C79.2 | C792 | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C79.3 | C793 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C79.4 | C794 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C79.5 | C795 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C79.6 | C796 | Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C79.7 | C797 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C79.81 | C7981 | Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C79.82 | C7982 | Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C79.83 | C7983 | Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C79.84 | C7984 | Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| C79.88 | C7988 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | Sekundäre bösartige Neubildungen | 27 |
| M48.00 | M4800 | Spinal(kanal)stenose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | Spinalkanalstenose | 28 |
| M48.01 | M4801 | Spinal(kanal)stenose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | Spinalkanalstenose | 28 |
| M48.02 | M4802 | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich | Spinalkanalstenose | 28 |
| M48.03 | M4803 | Spinal(kanal)stenose: Zervikothorakalbereich | Spinalkanalstenose | 28 |
| M48.04 | M4804 | Spinal(kanal)stenose: Thorakalbereich | Spinalkanalstenose | 28 |
| M48.05 | M4805 | Spinal(kanal)stenose: Thorakolumbalbereich | Spinalkanalstenose | 28 |
| M48.06 | M4806 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich | Spinalkanalstenose | 28 |
| M48.07 | M4807 | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich | Spinalkanalstenose | 28 |
| M48.08 | M4808 | Spinal(kanal)stenose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | Spinalkanalstenose | 28 |
| M48.09 | M4809 | Spinal(kanal)stenose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | Spinalkanalstenose | 28 |
| F10.2 | F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | Suchterkrankungen | 29 |
| F10.3 | F103 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom | Suchterkrankungen | 29 |
| F10.4 | F104 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir | Suchterkrankungen | 29 |
| F10.5 | F105 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung | Suchterkrankungen | 29 |
| F10.6 | F106 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom | Suchterkrankungen | 29 |
| F10.7 | F107 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | Suchterkrankungen | 29 |
| F10.8 | F108 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | Suchterkrankungen | 29 |
| F10.9 | F109 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | Suchterkrankungen | 29 |
| F12.2 | F122 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom | Suchterkrankungen | 29 |
| F12.3 | F123 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom | Suchterkrankungen | 29 |
| F12.4 | F124 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir | Suchterkrankungen | 29 |
| F12.5 | F125 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung | Suchterkrankungen | 29 |
| F12.6 | F126 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom | Suchterkrankungen | 29 |
| F12.7 | F127 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | Suchterkrankungen | 29 |
| F12.8 | F128 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | Suchterkrankungen | 29 |
| F12.9 | F129 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | Suchterkrankungen | 29 |
| F14.2 | F142 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom | Suchterkrankungen | 29 |
| F14.3 | F143 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom | Suchterkrankungen | 29 |
| F14.4 | F144 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir | Suchterkrankungen | 29 |
| F14.5 | F145 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung | Suchterkrankungen | 29 |
| F14.6 | F146 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom | Suchterkrankungen | 29 |
| F14.7 | F147 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | Suchterkrankungen | 29 |
| F14.8 | F148 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | Suchterkrankungen | 29 |
| F14.9 | F149 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | Suchterkrankungen | 29 |

| | | | | |
|--------|-------|---|-----------------------------------|----|
| F15.2 | F152 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom | Suchterkrankungen | 29 |
| F15.3 | F153 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom | Suchterkrankungen | 29 |
| F15.4 | F154 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir | Suchterkrankungen | 29 |
| F15.5 | F155 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein: Psychotische Störung | Suchterkrankungen | 29 |
| F15.6 | F156 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom | Suchterkrankungen | 29 |
| F15.7 | F157 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | Suchterkrankungen | 29 |
| F15.8 | F158 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | Suchterkrankungen | 29 |
| F15.9 | F159 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | Suchterkrankungen | 29 |
| M48.40 | M4840 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | Wirbelfraktur | 30 |
| M48.42 | M4842 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Zervikalbereich | Wirbelfraktur | 30 |
| M48.44 | M4844 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Thorakalbereich | Wirbelfraktur | 30 |
| M48.45 | M4845 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Thorakolumbalbereich | Wirbelfraktur | 30 |
| M48.46 | M4846 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbalbereich | Wirbelfraktur | 30 |
| M48.47 | M4847 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbosakralbereich | Wirbelfraktur | 30 |
| M48.48 | M4848 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | Wirbelfraktur | 30 |
| M48.50 | M4850 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | Wirbelfraktur | 30 |
| M48.51 | M4851 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | Wirbelfraktur | 30 |
| M48.52 | M4852 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Zervikalbereich | Wirbelfraktur | 30 |
| M48.53 | M4853 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Zervikothorakalbereich | Wirbelfraktur | 30 |
| M48.54 | M4854 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Thorakalbereich | Wirbelfraktur | 30 |
| M48.55 | M4855 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Thorakolumbalbereich | Wirbelfraktur | 30 |
| M48.56 | M4856 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Lumbalbereich | Wirbelfraktur | 30 |
| M48.57 | M4857 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Lumbosakralbereich | Wirbelfraktur | 30 |
| M48.58 | M4858 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | Wirbelfraktur | 30 |
| Z94.0 | Z940 | Zustand nach Nierentransplantation | Zustand nach Organtransplantation | 31 |
| Z94.1 | Z941 | Zustand nach Herztransplantation | Zustand nach Organtransplantation | 31 |
| Z94.2 | Z942 | Zustand nach Lungentransplantation | Zustand nach Organtransplantation | 31 |
| Z94.4 | Z944 | Zustand nach Lebertransplantation | Zustand nach Organtransplantation | 31 |
| Z94.5 | Z945 | Zustand nach Hauttransplantation | Zustand nach Organtransplantation | 31 |
| Z94.7 | Z947 | Zustand nach Keratoplastik | Zustand nach Organtransplantation | 31 |
| Z94.80 | Z9480 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation ohne gegenwärtige Immunsuppression | Zustand nach Organtransplantation | 31 |
| Z94.81 | Z9481 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression | Zustand nach Organtransplantation | 31 |
| B25.0+ | B250 | Pneumonie durch Zytomegalieviren | Zytomegalie | 32 |
| B25.1+ | B251 | Hepatitis durch Zytomegalieviren | Zytomegalie | 32 |
| B25.2+ | B252 | Pankreatitis durch Zytomegalieviren | Zytomegalie | 32 |
| B25.80 | B2580 | Infektion des Verdauungstraktes durch Zytomegalieviren | Zytomegalie | 32 |
| B25.88 | B2588 | Sonstige Zytomegalie | Zytomegalie | 32 |
| B25.9 | B259 | Zytomegalie, nicht näher bezeichnet | Zytomegalie | 32 |