

ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs

VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: ab 01.10.2025

Hinweise zur Verordnung von Sprechstundenbedarf

1. Kosten, die durch die GOP des EBM abgegolten sind, können nicht als SSB verordnet/abgerechnet werden.
2. Als SSB gelten nur die Artikel, die bei mehr als einem Versicherten angewendet werden oder die zur Sofort-/Akutbehandlung zur Verfügung stehen müssen.
3. Unter Sofort-/Akutbehandlung werden Arzneimittel oder andere Substanzen verstanden, die zur Anwendung bei mehr als einem Patienten sofort oder in unmittelbarem ursächlichem Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung anzuwenden sind und üblicherweise mit einem nur geringen Teil einer Handelspackung vom Arzt appliziert werden und nicht mit der EBM-Gebühr abgegolten sind.
4. Arzneimittel und Medizinprodukte sind im SSB nur zulässig, wenn sie gemäß den gesetzlichen Regelungen verordnungsfähig bzw. durch die Arzneimittelrichtlinien für die Versorgung zugelassen sind. Ausnahmen sind ausdrücklich in der Anlage 1 definiert.
5. Der Bezug in Deutschland nicht allgemein verkehrsfähiger Arzneimittel / Sprechstundenbedarfsartikel durch Einzelimport aus dem Ausland ist als Sprechstundenbedarf zulasten der Krankenkassen unzulässig und bedarf bei Lieferengpässen einer gesonderten Freigabe nach Abstimmung mit den Krankenkassen durch die KV Hamburg
6. Mittel der besonderen Therapierichtungen stellen keinen SSB dar (z.B. Homöopathika, Anthroposophika).
7. Arzneimittel sowie Medizinprodukte mit Arzneimittel-Charakter gem. Anlage V der Arzneimittel-Richtlinie dürfen nur gemäß ihrer Zulassung eingesetzt werden. Ausnahmen sind ausdrücklich in dieser Anlage definiert.
8. Rezepturen sind kein SSB. Es sei denn, sie werden ausdrücklich in dieser Anlage zugelassen. Das Abfüllen aus größeren Gebinden stellt keine Rezeptur dar. Bei Lieferengpässen bedarf es einer gesonderten Freigabe nach Abstimmung mit den Krankenkassen durch die KV Hamburg.
9. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist bei der Verordnung von SSB zu beachten.
10. Der Bezug von Artikeln des SSB als Bestandteil von durch Lieferanten oder der Industrie bzw. vom Hersteller zusammengestellten Produktpaketen (z.B. Kitpacks, Sets) ist nur zulässig, sofern alle darin beinhalteten Produkte über den SSB nach Anlage 1 verordnungsfähig sind.
11. Artikel, die über Sondervereinbarungen/Selektivverträge abgegolten sind, sind kein SSB.
12. Soweit die Verordnungsfähigkeit von Mitteln auf Ärzte eines bzw. mehrerer Fachgebiete beschränkt wird, sind die entsprechenden Fachgebietsgrenzen zu beachten und eine Verordnung als SSB für Ärzte anderer Fachgebiete ausgeschlossen.

13. „Die Zuordnung von Fertigarzneimitteln zu Wirkstoffgruppen der SSB-Vereinbarung erfolgt entsprechend ihres ATC-Codes auf Basis der WIdO-Stammdatenplus des GKV-Arzneimittelindex“. Beispiel: Marcumar® (Phenprocumon) ATC B01AA04 = Vitamin K-Antagonisten=kein SSB Eliquis® (Apixaban) ATC B01AF02=Direkte Faktor Xa-Inhibitoren=Zur Initialbehandlung von TVT und Lungenembolie entsprechend der jeweiligen Fachinformation

Inhaltsverzeichnis

Sprechstundenbedarf (SSB) – Arzneimittel: A.....	4
Sprechstundenbedarf (SSB) – Arzneimittel: B – C.....	10
Sprechstundenbedarf (SSB) – Arzneimittel: D – G	12
Sprechstundenbedarf (SSB) – Arzneimittel: H – L.....	15
Sprechstundenbedarf (SSB) – Arzneimittel: M – O	19
Sprechstundenbedarf (SSB) – Arzneimittel: P – S	25
Sprechstundenbedarf (SSB) – Arzneimittel: T – Z	27
Sprechstundenbedarf (SSB) - Verband-, Kompressions- und OP-Material	29
Sprechstundenbedarf (SSB) - Diagnostika, Diagnosebedarf, Laborbedarf.....	37
Sprechstundenbedarf (SSB) - Urologischer Bedarf	43
Sprechstundenbedarf (SSB) - Einmalbedarf zur Infusion, Injektion, Drainage, Entnahme	44
Sprechstundenbedarf (SSB) - Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegemittel.....	49
Sprechstundenbedarf (SSB) – Gefäße	51
Sprechstundenbedarf (SSB) – Sonstiges.....	52
Sprechstundenbedarf (SSB) – Instrumente, Geräte und Zubehör	54

Sprechstundenbedarf (SSB) – Arzneimittel: A

Produkte / Produktgruppe	Verordnungs- fähig als SSB?	Ergänzung / Erläuterung	Querverweis / s. auch
		Als SSB verordnungsfähige Arzneimittel sind abschließend genannt. Als SSB nicht verordnungsfähige Arzneimittel sind beispielhaft aufgeführt.	
Abführmittel			s. Mittel gegen Obstipation
Acidosetherapeutika	nein		
Adenosin	ja	<ul style="list-style-type: none"> • für die Myokardszintigraphie bei nicht ausreichend körperlich belastbaren Patienten • Wiederherstellung eines normalen Sinusrhythmus bei Tachykardien im Rahmen einer Anästhesie <p>Regadenoson nur bei Kontraindikation gegen Adenosin</p>	
Adrenalin			s. Kardiostimulanzien
Aktivkohle	ja	zur Notfallbehandlung	s. Medizinische Kohle
Allgemeinanästhetika	ja	<p>Im Zusammenhang mit ärztlichen Eingriffen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inhalationsanästhetika (Narkosegase) • Lachgas (Distickstoff-monoxid) • Mittel zur i.v. Narkose (Barbiturate, Opioidanästhetika Ketamin, Esketamin, Etomidat, Propofol, Natriumoxybat) 	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Feststehende Kombinationen aus medizinischem Lachgas und medizinischem Sauerstoff 	
Altinsulin			s. Antidiabetika
Analgetika/Antiphlogistika /Antirheumatika	ja	<ul style="list-style-type: none"> • zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung; zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit dem ärztlichen Eingriff: nur schnell freisetzende Darreichungsformen (oral, parenteral, rektal) • nur im unmittelbaren Zusammenhang mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (KVH-Notdienst) oder bei Haus-und Heimbesuchen zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung: Diclofenac 75 mg 	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		Retardtabletten/-kapseln, Tramadol Retard	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Cox2-Hemmer • Präparate mit modifizierter bzw. retardierter Wirkstofffreisetzung; (ausgenommen Diclofenac 75 mg Retardtabletten/-kapseln nur im unmittelbaren Zusammenhang mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (KVH-Notdienst) oder bei Haus- und Heimbesuchen) • Fixe Kombinationen von Antiphlogistika oder Antirheumatika mit anderen Wirkstoffen (Ausschluss nach Anlage III Nr. 6 der Arzneimittelrichtlinie; z.B. Phenylbutazon und Lidocain); • Piroxicam (nicht zur Einleitung der Behandlung von Erkrankungen geeignet, bei denen ein rascher Wirkungseintritt benötigt wird und nicht die Therapie der ersten Wahl) 	
Antianämika	nein	z.B. Eisen Injektions-/Infusionslösungen, Erythropoetine	
Antiarrhythmika, inkl. Herzglykoside	ja	<p>zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung; zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit dem ärztlichen Eingriff</p> <p>nur parenterale Darreichungsformen</p>	s. Adenosin
Antibiotika zur systemischen Anwendung	ja	<p>im Zusammenhang mit operativen Eingriffen; für die Sofort-/Akutbehandlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • parenteral • Single-Shot (oral) bei operativen Eingriffen <p>zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung nur im unmittelbaren Zusammenhang mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (KVH-Notdienst) oder bei Haus- und Heimbesuchen sofern der Therapiebeginn unmittelbar notwendig und das Aufsuchen einer Apotheke nicht zumutbar ist mit dem Ziel einen schweren Behandlungsverlauf und/oder eine Krankenhauseinweisung zu verhindern;</p> <ul style="list-style-type: none"> • oral: Abgabe nur einzelner Tabletten; Saft nur für Kinder bis 12 Jahre 	s. Dermatika s. Ophthalmika s. Otologika
	nein	Mittel zur Behandlung der Akne/Rosacea	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

Antidiabetika	ja	= Normal-, Altinsulin = schnell und kurzwirksames Humaninsulin für Notfälle; nur Ampullen	s. Insulin
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Insulinanaloga • Insuline mit verzögter Wirkstofffreisetzung oder Langzeitwirkung • andere Antidiabetika • Fertigpens 	
Antidementiva	nein		
Antidepressiva	nein		
Antidiarrhoika	ja	zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung: Loperamid (Verschreibungspflichtige- und OTC-Produkte; auch Schmelztabletten)	
	nein	Elektrolyte (+Glucose), Escherichia coli Stamm Nissle 1917, Saccharomyces boulardii,	
Antidota	ja	zur Notfallbehandlung: <ul style="list-style-type: none"> • Acetylcystein bei Paracetamol-Vergiftung; • Amylnitrit; • Anticholium (Physostigmin); • Apomorphin; • EDTA; • Flumazenil; • Ipecacuanha-Mittel; • Lipidemulsion 19%/20% parenteral bei Lokalanästhetika-Intoxikation • Methionin bei Paracetamol-Vergiftung; • Methylenblau bei toxischer Methämoglobinämie; • Naloxon; • Natriumthiosulfat; • PEG; • Polystyrolsulfonat-Plv.; • Toluidinblau; • 4-DMAP; • Sugammadex • Protamin; • Atropin; • Obidoxim; • Dimaval Ampullen; • Trometamol; • Glucagon; in der Onkologie: <ul style="list-style-type: none"> • Folinsäure-Salze als FertigArzneimittel; • Mesna; 	s. Mittel gegen Obstipation => Lactulose ausschließlich bei Lebervergiftung

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		<ul style="list-style-type: none"> • Dimethylsulfoxid 	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Nyxoid-Nasenspray • Amalgam-Entgiftungsmittel • EDTA zur Chelattherapie • Methionin zur Harnsteinprophylaxe oder Harnsäuerung • Penicillamin • Schlangen-Antiserum • Dimaval oral • Dexrazoxan 	
Antiemetika	ja	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung • Im Zusammenhang mit operativen Eingriffen; auch bei geplanten Chemotherapie-Schemata • Ausschließlich in parenteraler Darreichungsform • In anderen Darreichungsformen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Für Säuglinge und Kleinkinder ○ zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung nur im unmittelbaren Zusammenhang mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (KVH-Notdienst) 	s. Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen=> Prokinetika s. Antipsychotika => Droperidol (DHB)
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Depot- und Retardformen • Aprepitant • Mittel gegen Reiseübelkeit • Scopolaminpflaster 	
Antiepileptika	ja	<ul style="list-style-type: none"> zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung • Parenteral <ul style="list-style-type: none"> ○ Phenytoin ○ Valproinsäure • Oral <ul style="list-style-type: none"> • Clonazepam 	s. Hypnotika und Sedativa/Anxiolytika
Antifibrinolytika			s. Antihämorrhagika
Antihämorrhagika	ja	<ul style="list-style-type: none"> zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung und perioperativ <ul style="list-style-type: none"> • Tranexamsäure, • Fibrinkleber, • Adrenalin; • Eisen –salzhaltige Lösungen als Blutstillungsmittel (auch als Rezepturen) Vitamin K (Phytomenadion) <ul style="list-style-type: none"> • Notfallbehandlung bei Patienten mit Vitamin-K-Mangelblutung, • zur Prophylaxe der Vitamin-K-Mangelblutung bei Neugeborenen 	s. Verband-, Kompressions- und OP-Material

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025

ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

Antihistaminika zur systemischen Anwendung	ja	zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung; nur flüssige Darreichungsformen zur oralen Anwendung (Tropfen, Saft) und injizierbare Darreichungsformen	s. Mittel bei peptischen Ulkus
	nein	Tabletten	
Antihypotonika			s. Kardiotonika /Antihypotonika
Antikoagulantia			s. Antithrombotische Mittel/Heparine s. Thrombozyten-aggregationshemmer s. Vitamin-K-Antagonisten s. Antithrombotische Mittel/Direkte Thrombininhibitoren und direkte Faktor Xa-Inhibitoren
Antihypertensiva	ja	zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung; nur Arzneimittel, die zur Behandlung hypertensiver Krisen zugelassen sind; nur parenteral: <ul style="list-style-type: none">• Clonidin,• Dihydralazin,• Urapidil	s. Betablocker s. Calciumkanalblocker s. Diuretika s. Vasodilatatoren
	nein	orale Darreichungsformen zur Dauertherapie oder Einstellung, Retardformen	
Antimykotika zur systemischen Anwendung	nein	Nystatin Suspension, Nystatin Mundgel	s. Dermatika
Antiparkinsonmittel	ja	Ausschließlich parenteral zur Sofort-/Akutbehandlung	
Antiphlogistika / Antirheumatika			s. Analgetika/ Antiphlogistika/ Antirheumatika
Antipsychotika	Ja	zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung <ul style="list-style-type: none">• Parenteral• Oral in Tropfen: Haloperidol, Levomepromazin, Droperidol parenteral zur Sofort-/Akutbehandlung- und in Notfällen sowie im Zusammenhang mit Operationen zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen	
Antithrombotische Mittel/Enzyme	ja	zur Sofort-/Akutbehandlung- und Notfallbehandlung: Alteplase, Tenecteplase, Streptokinase, Urokinase	
Antithrombotische Mittel/Direkte Thrombininhibitoren und	ja	Zur Initialbehandlung von TVT und Lungenembolie entsprechend der jeweiligen Fachinformation	s. Fondaparinux s. Thrombozyten-aggregationshemmer

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025

ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

direkte Faktor Xa-Inhibitoren	nein	Zur Therapie von mehr als einem Tag ist nur die Einzelverordnung auf den Namen des Patienten zulässig	s. Vitamin-K-Antagonisten
Antithrombotische Mittel/Heparine	ja	<p>zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung; zur Anwendung (Thromboseprophylaxe) im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit dem ärztlichen Eingriff (nur als einmaliges Sofort-Therapeutikum am Tag der Verletzung bzw. Operation)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parenteral: Heparine/Niedermolekulare Heparine 	s. Fondaparinux s. Thrombozyten-aggregationshemmer s. Vitamin-K-Antagonisten
	nein	Zur Therapie von mehr als einem Tag ist nur die Einzelverordnung auf den Namen des Patienten zulässig.	
Antitussiva	ja	<p>zur Sofort-/Akutbehandlung- und Notfallbehandlung; bei pulmonologischen Untersuchungen (Bronchoskopie, im Rahmen von Anästhesie/Intubation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opiate (Codein, Dihydrocodein, Noscarpin) 	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Depot- und Retard-Präparate • pflanzliche Präparat 	
Antivirale Mittel	nein		
Aqua ad injectabilia	ja	Im unmittelbaren Zusammenhang mit dem ärztlichen Eingriff, auch bei geplanten Interventionen	
Arteriosklerosemittel	nein		
Augensalben / -tropfen			s. Ophthalmika

Sprechstundenbedarf (SSB) – Arzneimittel: B – C

Produkte / Produktgruppe	Verordnungsfähig als SSB?	Ergänzung / Erläuterung	Querverweis / s. auch
Als SSB verordnungsfähige Arzneimittel sind abschließend genannt. Als SSB nicht verordnungsfähige Arzneimittel sind beispielhaft aufgeführt.			
Balneotherapeutika	nein		
Barbiturate			s. Allgemeinanästhetika
Benzodiazepine			s. Hypnotika und Sedativa s. Antiepileptika
Betablocker	ja	<p>zur Sofort-/Akutbehandlung - und Notfallbehandlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • nur Metoprolol parenteral <p>zur Sofort-/Akutbehandlung - und Notfallbehandlung nur im unmittelbaren Zusammenhang mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (KVH-Notdienst) oder bei Haus- und Heimbesuchen sofern der Therapiebeginn unmittelbar notwendig und das Aufsuchen einer Apotheke nicht zumutbar ist mit dem Ziel einen schweren Behandlungsverlauf und/oder eine Krankenhauseinweisung zu verhindern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oral: Abgabe nur einzelner Tabletten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Metoprolol, ○ Bisoprolol 	s. Antihypertensiva
	nein	orale Darreichungsformen zur Dauertherapie oder Einstellung, Retardformen	
Blutegel	nein		
Blutstillungsmittel			s. Antihämorrhagika s. Verband-, Kompressions- und OP-Material
Botulinum-Toxin	nein		
Calcium			s. Mineralstoffe
Calciumkanalblocker	ja	<p>Für die direkte Anwendung zur Sofort-/Akutbehandlung sowie im Notfall (als Infusionslösung /Injektion, als Zerbeiß-Kapseln, als orale Lösung):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nifedipin, Nitrendipin • Verapamil <p>zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung nur im unmittelbaren Zusammenhang mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (KVH-Notdienst) oder</p>	s. Antihypertensiva

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		<p>bei Haus- und Heimbesuchen sofern der Therapiebeginn unmittelbar notwendig und das Aufsuchen einer Apotheke nicht zumutbar ist mit dem Ziel einen schweren Behandlungsverlauf und/oder eine Krankenhauseinweisung zu verhindern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amlodipin-Tabletten 	
	nein	<p>orale Darreichungsformen zur Dauertherapie oder Einstellung, Retardformen</p>	
Cholagogika und Gallenwegstherapeutika	nein		
Clopidogrel			s. Thrombozyten-aggregationshemmer
Corticosteroide zur systemischen Anwendung	ja	<p>zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung; im Zusammenhang mit operativen Eingriffen</p> <ul style="list-style-type: none"> • parenteral • betamethasonhaltige Tropfen als Akutbehandlung nach Bienen- bzw. Wespenstichen bei Insektenallergie; • Tropfen/Saft/Lösung/Zäpfchen nur in der Pädiatrie für Kinderärzte <p>zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung nur im unmittelbaren Zusammenhang mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (KVH-Notdienst) oder bei Haus- und Heimbesuchen sofern der Therapiebeginn unmittelbar notwendig und das Aufsuchen einer Apotheke nicht zumutbar ist mit dem Ziel einen schweren Behandlungsverlauf und/oder eine Krankenhauseinweisung zu verhindern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prednison/Prednisolon Tabletten, Zäpfchen, Lösung 	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Corticoide in Tablettenform • nicht zur Anwendung im Rahmen der PRT 	

Sprechstundenbedarf (SSB) – Arzneimittel: D – G

Produkte / Produktgruppe	Verordnungs-fähig als SSB?	Ergänzung / Erläuterung	Querverweis / s. auch
		<p>Als SSB verordnungsfähige Arzneimittel sind abschließend genannt. Als SSB nicht verordnungsfähige Arzneimittel sind beispielhaft aufgeführt.</p>	
Dantrolen	Ja	im Notfall bei maligner Hyperthermie	
Dermatika	ja	<p>zur Sofort-/Akutbehandlung - und Notfallbehandlung (Erstbehandlung);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antimykotika nur als Streifeneinlage fürs Ohr oder bei Diabetischen Fuß • Antihistaminika nur für Kinderärzte und im Rahmen der Allergietestung bei Kindern und Jugendlichen für HNO-Ärzte, Dermatologen und Pneumologen • Antibiotika und Chemotherapeutika • Corticosteroide (nur mittelstark und stark wirksame) • stark wirksame Corticosteroide, in Kombinationen mit Antibiotika zur lokalen Anwendung bei Entzündung des äußeren Gehörganges • Panthenol • Pasta Zinci 	s. Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegemittel Lokalanästhetika –haltige Salben/Cremes/Gele: siehe Lokalanästhetika=>Oberflächenanästhesie
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Aknemittel • Mittel der besonderen Therapierichtungen 	
Diätetika / Ernährungs-therapeutika	nein		
Diuretika	ja	<p>zur Sofort-/Akutbehandlung- und Notfallbehandlung: nur Schleifendiuretika parenteral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Furosemid, • Torasemid <p>zur Sofort-/Akutbehandlung - und Notfallbehandlung nur im unmittelbaren Zusammenhang mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (KVH-Notdienst) oder bei Haus-und Heimbesuchen sofern der Therapiebeginn unmittelbar notwendig und das Aufsuchen einer Apotheke nicht zumutbar ist mit dem</p>	s. Antihypertensiva

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		Ziel einen schweren Behandlungsverlauf und/oder eine Krankenhauseinweisung zu verhindern: <ul style="list-style-type: none"> • oral: Abgabe nur einzelner Tabletten <ul style="list-style-type: none"> ○ Furosemid ○ Torasemid 	
	nein	keine Präparate mit modifizierter z.B. retardierter Wirkstofffreisetzung, nicht Dauertherapie und Einstellung	
Dobutamin			s. Kardiotonika
Dopamin			s. Kardiotonika
Droperidol			s. Antipsychotika
Druckluft, medizinische durchblutungsfördernde Mittel			s. Medizinische Gase s. Vasodilatatoren, peripher s. hyperämisierende Salbe
Eisen-Chelatbildner	ja	nur Deferoxamin bei akuter Eisenvergiftung	
Emetika			s. Antidota
Expektorantien	nein		
Fondaparinux	ja	<p>zur Sofort/Akut- und Notfallbehandlung: Fondaparinux 2,5 mg zur Notfallbehandlung akuter, symptomatischer, spontaner, oberflächlicher Venenthrombosen der unteren Extremitäten ohne begleitende tiefe Venenthrombose bei Erwachsenen, 1x kleinste OP je Quartal für Notfälle</p> <p>bei bekannter Heparinunverträglichkeit: auch zur Anwendung (Thromboseprophylaxe) im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit dem ärztlichen Eingriff (nur als einmaliges Sofort-Therapeutikum am Tag der Verletzung bzw. Operation)</p>	
	nein	Zur Therapie von mehr als einem Tag ist nur die Einzelverordnung auf den Namen des Patienten zulässig.	
Glaukommittel	ja	zur Sofort-/Akutbehandlung - und Notfallbehandlung und im Rahmen ophthalmochirurgischer Eingriffe oral, parenteral, topisch	s. Ophthalmika

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		<ul style="list-style-type: none"> • Carboanhydrasehemmer • Betablocker • Alpha-2-Blocker • Pilocarpin 	
Gleitmittel/Gleitgele	ja	<p>Zur Anwendung im Rahmen der Katheterisierung und für rektale/vaginale/urethrale Untersuchungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apo. Arzneimittel und Medizinprodukte • auch solche mit Zusatz eines Anästhetikums • auch solche mit Zusatz eines Antiseptikums • auch Vaseline und Paraffine 	
	nein	Instrumentengele	
Gichtmittel	nein		
Glucagon	ja	<p>zur Behandlung schwerer hypoglykämischer Reaktionen, die bei der Insulintherapie von Kindern und Erwachsenen auftreten können</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung, auch Hypokit 	
	nein	Glucagon als Nasenspray oder Nasenpulver	
Grippemittel und Mittel gegen Erkältungskrankheiten	nein		

Sprechstundenbedarf (SSB) – Arzneimittel: H – L

Produkte / Produktgruppe	Verordnungs-fähig als SSB?	Ergänzung / Erläuterung	Querverweis / s. auch
		Als SSB verordnungsfähige Arzneimittel sind abschließend genannt. Als SSB nicht verordnungsfähige Arzneimittel sind beispielhaft aufgeführt.	
Hämorrhoidenmittel	nein		
Hämostyptika			s. Antihämorrhagika s. Verband-, Kompressions- und OP-Material
Harnröhren-Gleitmittel			s. Gleitmittel/Gleitgele
Heparine			s. Antithrombotische Mittel/Heparine
Hepatika	nein		
Hyaluronidase 150 I.E	ja	für ophthalmochirurgische Eingriffe	
Hyperämisierende Salbe	ja	nach Fachinformation zugelassene Salben zur Förderung der Hautdurchblutung vor der kapillaren Blutentnahme durch Pneumologen	
Hypnotika und Sedativa/ Anxiolytika	ja	zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung; zur Vorbereitung von Narkosen, diagnostischen Maßnahmen oder endoskopischen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Oral • Parenteral • Rektal • Sublingual • buccal 	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Benzodiazepine als Schlafmittel, • nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel • Eszopiclon, Zolpidem, Zopiclon • Melatonin 	
Hypophysen- und Hypothalamushormone und Analoga	ja	Zur Diagnostik ACTH-Stimulationstest	s. Diagnostika, Diagnosebedarf, Laborbedarf=> Testsubstanzen
Immunglobuline	ja	<ul style="list-style-type: none"> • Tetanus-Immunglobulin zur Postexpositionellen Prophylaxe • Anti-D-Immunglobulin zur Rhesusprophylaxe im Notfall • Monoklonaler Antikörper Nirsevimab zur RSV-Prophylaxe bei Säuglingen 	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Tetanus-Immunglobulin bei Zuständigkeit eines anderen Kostenträgers, z.B. Unfallversicherungsträger • Andere Immunglobulin, z.B. Synagis®, Beriglobin®, Polyglobin®, Octagam® 	
Immunmodulatoren	nein		
Impfungen nach Schutzimpfungsrichtlinie			s. „Vereinbarung über die Verordnung von Impfstoffen zur Sofortanwendung in der vertragsärztlichen Praxis“
Import-Arzneimittel (Einzelimporte nach § 73 AMG)	nein		Einzelimporte nach § 73 AMG
Infusionslösungen	ja	<p>Infusionslösungen/Blutersatzmittel zur Stabilisierung des Kreislaufs und zur Volumensubstitution (ab 500ml; bei geringem Körpergewicht oder bei bestehender Schwangerschaft auch geringere Mengen) sowie zum Ersatz oder zur Korrektur von Körperflüssigkeiten; zur Supportivtherapie in der Onkologie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrolyt- und Kohlenhydrat-Basislösungen (zum Beispiel Glucose, Kochsalz, Ringer, Kaliumchlorid) • Gelatine-haltige Infusionslösungen (Plasmaexpander) ab 500ml zur Kreislaufstabilisierung in Notfällen und bei/nach Eingriffen • Mannitol zur Osmotherapie bei Akut- und Notfällen <p>Physiologische Kochsalzlösung auch als Lösungs- und Verdünnungsmittel für Arzneimittel</p>	s. Testsubstanzen
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Plasmaexpander / Lösungen zur Therapie des Hörsturzes bzw. Tinnitus • Proteinhaltige Lösungen zur parenteralen Ernährung • Fettemulsionen • Hydroxyethylstärke (HAES / HES) 	
Inhalationsnarkotika			s. Allgemeinanästhetika
Insulin, Normal-/Alt-			s. Antidiabetika

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025

ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

Kardiostimulanzien/ Antihypotonika	ja	<p>zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung und zu diagnostischen Zwecken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adrenalin-Ampullen, - Durchstechflaschen; Adrenalin-Inhalationslösung (z.B. Infektorrupp) • Cafedrin/Theodrenalin parenteral • Dopamin parenteral • Dobutamin parenteral zur Stressechokardiographie bei nicht ausreichend körperlich belastabaren Patienten • Ephedrin parenteral • Norepinephrin parenteral 	s. Adrenalin, s. Dobutamin, s. Dopamin
	nein	Etilefrin, Midodrin, Anaphylaxie-Bestecke, epinephrinhaltige Fertigspritzen, epinephrinhaltige Fertigpens, z.B. FASTJEKT, EMERADE, JEXT, EPIPEN AUTOINJEKTOR, epinephrinhaltige Nasensprays	
Karies-, Parodontosemittel und andere Dentalpräparate	nein		
Keratolytika			s. Warzenmittel und Keratolytika
Kontrastmittel	ja	Kontrastmittel bei bildgebenden Verfahren, die nach einmaliger Anwendung verbraucht sind	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Soweit sie mit der Gebühr für die Untersuchung gemäß der jeweiligen Gebührenordnung abgegolten sind • In den Geltungsbereich der Ergänzungsvereinbarung zur Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf zur Erstattung von Sachkostenpauschalen für Kontrastmittel fallende Fachärzte für Radiologie, Fachärzte für Radiologische Diagnostik und Diagnostische Radiologie, Nuklearmediziner u.a. (s. § 1 Abs. 1 und 5 Ergänzungsvereinbarung zur Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf vom 01.04.2025) 	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

Koronarmittel		s. Vasodilatatoren, bei Herzerkrankungen eingesetzt
Kortikoide		s. Corticosteroide zur systemischen Anwendung
Lactulose		s. Mittel gegen Obstipation
Laxantien		s. Mittel gegen Obstipation
Lipidemulsion 10%/20%		s. Antidota
Lokalanästhetika	ja	zur Sofort-/Akutbehandlung - und Notfallbehandlung; zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit dem ärztlichen Eingriff : <ul style="list-style-type: none"> • Lokalanästhesie • Leitungsanästhesie • Oberflächenanästhesie • Spinalanästhesie
	nein	Im Zusammenhang mit neuraltherapeutischen Anwendungsprinzipien

Sprechstundenbedarf (SSB) – Arzneimittel: M – O

Produkte / Produktgruppe	Verordnungs-fähig als SSB?	Ergänzung / Erläuterung	Querverweis / s. auch
		Als SSB verordnungsfähige Arzneimittel sind abschließend genannt. Als SSB nicht verordnungsfähige Arzneimittel sind beispielhaft aufgeführt.	
Maden	nein		
Magen-Darm-Mittel			s. Antiemetika s. Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen s. Mittel bei peptischem Ulkus und gastroesophagealer Refluxkrankheit
Magnesium			s. Mineralstoffe
Medizinische Gase	ja	<p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medizinische Druckluft zur Narkose (zur Herstellung eines Luft-Sauerstoff-Gemisches) • Sauerstoff zur Beatmung (zur Narkose und in Notfällen) • CO2-Gas für endoskopische/laparoskopische Eingriffe • Kryotherapie: flüssiger Stickstoff Kohlensäureschnee • Kryochirurgie: flüssiger Stickstoff 	s. Allgemeinanästhetika-=> Narkosegase s. Testgase (Diagnostika) s. Warzenmittel und Keratolytika
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Hyperbare Sauerstofftherapie • Kombinationen aus medizinischem Lachgas und medizinischem Sauerstoff, z.B. Livopan • Kostenübernahme der Flaschen • Miete für die Flaschen • Transaktionspauschale • Energiezuschlag • Öko-Zuschlag • Rückholkosten für die leere Flasche • Mindermengenzuschlag • Befüllung der Flasche • Transportkosten • Gefahrengutzuschlag • Maut 	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		<ul style="list-style-type: none"> • TÜV-Gebühren • Wartung der Flaschen • Pfand der Flaschen • Entnahme- und Dosierventile 	
Medizinische Kohle	ja	zur Notfallbehandlung	s. Aktivkohle
Medizinische Verbände	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung <ul style="list-style-type: none"> • Fucidine-Gaze • Betaisodona-Gaze 	s. Verband-, Kompressions- und OP-Material => Kompressen
Migränemittel	ja	zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung: <ul style="list-style-type: none"> • Sumatriptan parenteral zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung nur im unmittelbaren Zusammenhang mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (KVH-Notdienst) oder bei Haus- und Heimbesuchen sofern der Therapiebeginn unmittelbar notwendig und das Aufsuchen einer Apotheke nicht zumutbar ist mit dem Ziel einen schweren Behandlungsverlauf und/oder eine Krankenhauseinweisung zu verhindern: <ul style="list-style-type: none"> • Sumatriptan nasal 	
Mineralstoffe	ja	zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung, nur parenteral <ul style="list-style-type: none"> • Calcium • Magnesium 	
	nein	Keine Kombinationspräparate	
Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	ja	zur Sofort-/Akutbehandlung - und Notfallbehandlung: <ul style="list-style-type: none"> • Kurz wirksame β-Sympathomimetika (als Vernebler oder Dosieraerosol) • Anticholinergika (Ipratropium als Vernebler oder Dosieraerosol) • injizierbare Darreichungsformen (z.B. Terbutalin, Reproterol) zu diagnostischen Zwecken: Salbutamol zur Lungenfunktionsprüfung	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Mittel mit verzögertem Wirkungseintritt • Kombinationspräparate mit verzögert wirkenden Bestandteilen 	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
 ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		<ul style="list-style-type: none"> • cortisonhaltige Dosieraerosole • monoklonale Antikörper 	
Mittel bei funktionellen gastrointestинаlnen Störungen	ja	<p>Silikone (Dimeticon, Simeticon)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zur Vorbereitung von diagnostischen Maßnahmen oder • Als Sofortmaßnahme bei oraler Aufnahme von und Intoxikationen mit Tensiden (z. B. Flüssigseifen, Shampoos). <p>Prokinetika zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prokinetika parenteral <p>zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung nur im unmittelbaren Zusammenhang mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (KVH-Notdienst) oder bei Haus- und Heimbesuchen sofern der Therapiebeginn unmittelbar notwendig und das Aufsuchen einer Apotheke nicht zumutbar ist mit dem Ziel einen schweren Behandlungsverlauf und/oder eine Krankenhauseinweisung zu verhindern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prokinetika Tropfen, Zäpfchen 	s. Antiemetika
Mittel bei peptischem Ulkus und gastrooesophagealer Refluxkrankheit	ja	<p>Histamin-H2-Rezeptorantagonisten</p> <ul style="list-style-type: none"> • als Prämedikation zur Prophylaxe des Säureaspirationssyndroms • als Prämedikation vor Narkosen und vor parenteraler Gabe von Röntgenkontrastmitteln ausschließlich bei Patienten mit einer anamnestisch gesicherten Prädisposition zu Histaminbedingten Allergien und Intoleranzen 	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Kombinationspräparate (z.B. Zpacac) • Prostaglandine (z.B. Cytotec) • Heilerde • Protonenpumpen-Inhibitoren (PPI) 	
Mittel gegen Obstipation	ja	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Vorbereitung von diagnostischen Maßnahmen oder operativen Eingriffen • In der Pädiatrie auch zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung 	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		<ul style="list-style-type: none"> • Auch Mannitol und Sorbitol • Lactulose ausschließlich bei Lebervergiftung 	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Als Rezeptur 	
Mittel für Ätzungen			s. Warzenmittel und Keratolytika
Mittel zur Behandlung schwerer hypoglykämischer Reaktionen			s. Glucagon
Mittel zur Lokal- und Leitungsanästhesie			s. Lokalanästhetika
Mund- und Rachentherapeutika	nein		
Muskelrelaxantien	ja	Nur im Zusammenhang mit Anästhesieleistungen oder zur Sofort-/Akutbehandlung / Notfälle in parenteraler Form.	s. Dantrolen
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Orale Darreichungsformen • Botulinum-Toxin 	
Narkotika			s. Allgemeinanästhetika
Natriumcitrat-Lösung	ja	Natriumcitrat-Lösung im Rahmen der Sofort-/Akutbehandlung und präoperativ bei Aspirationsgefahr	
	nein	Beispiele: für Laborzwecke, als Antikoagulanz	
Neuroleptika			s. Antipsychotika
Neuropathiepräparate u.a. neurotrope Mittel	nein		
Ohrensalben / -tropfen			s. Otologika
Ophthalmika	ja	zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung und zur Anwendung in der Praxis im Rahmen diagnostischer und operativer Eingriffe: <ul style="list-style-type: none"> • Kortikosteroidhaltige oder/und antibiotikahaltige Mittel • lokalanästhetische Mittel, auch Kombinationen mit Farbstoffen • Schleimhautantiseptika: Jodtinkturen, jodhaltige Desinfektionsmittel (z.B. Polyvidon) bzw. Polihexanid und Chlorhexidinhaltige Lösungen zur Schleimhautdesinfektion als NRF Rezeptur • antiphlogistische Augentropfen • fluoresceinhaltige Augentropfen • Fluorescein Teststreifen • Mydriatika (auch Cyclopentolat 0,5% als Rezeptur, wenn die 1% 	s. Glaukommittel

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		<p>ige Fertiglösung kontraindiziert ist und keine Fertigarzneimittel zur Verfügung stehen)</p> <ul style="list-style-type: none">• Miotika (auch Instillationslösungen)
	nein	<ul style="list-style-type: none">• Mydriatika-Inserte• Fluorescein i.v.• Virustatika• Schleimhautantiseptika bei intraocularen Eingriffen, bei denen die Verbrauchsmaterialien nach EBM abgegolten sind (z.B. 31371 und 31372)• Fluorescein-Oxybuprocain-AT als Rezeptur• Mittel bei Katarakt-Operationen werden entsprechend der Vereinbarung über die Abgeltung von Sachkosten bei der Durchführung von ambulanten Kataraktoperationen vom 01.07.2022 mit der Pseudo GOP 92024 abgerechnet:<ul style="list-style-type: none">○ Arzneimittel, (arzneimittelähnliche) Medizinprodukte (insbesondere Viskoelastikum, Infektionsprophylaxe, intraokulare Lokalanästhetika, intraokulare Mydriatika und Miotika, Ophthalmologische Spülösungen (BSS))○ Phako-Kassette (=Pump-/Drucksensor-System), oder Färbemittel wie Vision blue○ refraktive Spezialimplantate wie Kapselspannringe, Kapselknickringe oder temporäre Implantate wie Irisdilatoren, Irishäkchen, Malyuginring und Einmalvitrectoren○ Antibiotische, lokalanästhetische und mydriatische Augentropfen sowie systemische Steroide und

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		Carboanhydrasehemmer können über SSB bezogen werden, da bei diesen nicht zwischen dem Einsatz zur Diagnostik und in der Sprechstunde und dem Einsatz im OP differenziert werden kann.	
Otologika	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung: Antibiotika und Corticosteroide, auch in fixer Kombination untereinander, ohne weitere Bestandteile	s. Dermatika
	nein	Aknemittel	

Sprechstundenbedarf (SSB) – Arzneimittel: P – S

Produkte / Produktgruppe	Verordnungs-fähig als SSB?	Ergänzung / Erläuterung NEU	Querverweis / s. auch
		Als SSB verordnungsfähige Arzneimittel sind abschließend genannt. Als SSB nicht verordnungsfähige Arzneimittel sind beispielhaft aufgeführt.	
Paraffinöl	nein		
Parasympathomimetika	ja	Neostigmin, Pyridostigmin zur Aufhebung der muskelrelaxierenden Wirkung bestimmter muskelterschlaffender Arzneimittel, die bei Operationen angewendet werden	
Parkinsonmittel			s. Antiparkinsonmittel
Prokinetika			s. Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen
Radionuklide	nein		Kostenpauschalen im EBM (Kap. 41)
Regadenoson			s. Adenosin
Rhinologika	ja	Zur Anwendung in der Rhinoskopie und Nasenendoskopie und zur Sofort-/Akutbehandlung <ul style="list-style-type: none"> • Naphazolin • Xylometazolin • Oxymetazolin • Adrenalin • Kortison und/oder antibiotikahaltige Präparate ohne weitere Bestandteile • Dexpanthenol 	
	nein	Antiallergika, Pflegemittel, Mupirocin,	
Salben / Cremes / Gele			s. Dermatika
Sauerstoff			s. Medizinische Gase
Schilddrüsenterapie/Thyreostatika	Ja	Nur Natriumperchlorat im Rahmen der nuklearmedizinischen Diagnostik am Tag der Diagnostik	
Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems	ja	estriolhaltige Vaginalcreme <ul style="list-style-type: none"> • zur Behandlung von Druck- und Dehnungsumzera der Vagina und Portio im Zusammenhang mit dem Wechsel eines Pessars • zur Behandlung von Labiensynechien nur für Kinderärzte 	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

Silikone			Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen
Sklerosierende Mittel	ja	Ausschließlich zur Varizen- und Hämorrhoidenverödung.	
Spasmolytika	ja	Spasmolytika ausschließlich im Rahmen der Sofort- /Akutbehandlung sowie auch im Rahmen der Diagnostik entsprechend der Fachinformation	
	nein	Kombinationen mit Schmerzmitteln	
Spüllösungen	ja	<ul style="list-style-type: none"> • zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung und zur Anwendung in der Praxis im Rahmen diagnostischer und operativer Eingriffe • zur Wundversorgung • zur intra- und postoperativen Blasenspülung • bei Cystoskopien 	s. Urologischer Bedarf=> Kochsalzlösung, physiologische s. Infusionslösungen
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Spüllösungen bei Arthroskopien nach Kostenpauschalen gem. Kap. 40 EBM • zur Spülung der Optik bei endoskopischen Untersuchungen/Eingriffen • Zur Instrumentenspülung 	

Sprechstundenbedarf (SSB) – Arzneimittel: T – Z

Produkte / Produktgruppe	verordnungsfähig als SSB?	Ergänzung / Erläuterung NEU	Querverweis / s. auch
		Als SSB verordnungsfähige Arzneimittel sind abschließend genannt. Als SSB nicht verordnungsfähige Arzneimittel sind beispielhaft aufgeführt.	
Thrombozytenaggregationshemmer	ja	<ul style="list-style-type: none"> • Clopidogrel bei Myokardinfarkt • Clopidogrel als Loading Dose für Kardiologen im Zusammenhang mit den EBM-Leistungen 34292 und 34291 • zur Akut- und Notfallbehandlung: Acetylsalicylsäure parenteral 	
	nein	andere Thrombozytenaggregationshemmer, z.B. Prasugrel, Ticagrelor	
Uteruskontraktionsmittel			s. Wehenwirksame Mittel
Vasodilatatoren, bei Herzerkrankungen eingesetzt	ja	zur Sofort-/Akutbehandlung - und Notfallbehandlung <ul style="list-style-type: none"> • Organische Nitrate • oral (Kapseln, Sublingualtabletten, Spray), parenteral 	
Vasodilatatoren, peripher	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Pentoxyfyllin • Buflomedil • Piracetam • Cinnarizin • Naftidrofuryl 	
Verödungsmittel			s. sklerosierende Mittel
Virustatika	nein		
Vitamin K			s. Antihämorrhagika
Vitamin-K-Antagonisten	nein	Phenprocoumon, Warfarin	
Wärmesalbe			s. hyperämisierende Salbe
Warzenmittel- und Keratolytika	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung <ul style="list-style-type: none"> • Salicylsäure- und Milchsäure-Lösungen • Chloressigsäure • Silbernitrat NRF • Trichloressigsäure hochkonzentriert (ca. 30%) • Silbernitrat-Kaliumnitrat-Ätzstäbchen 	s. Medizinische Gase
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Pflaster 	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		<ul style="list-style-type: none">• Kryotherapeutische Warzenentfernungsmittel als Fertigprodukt	
wehenwirksame Mittel	ja	<p>zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung: wehenhemmende und wehenfördernde Mittel</p> <ul style="list-style-type: none">• Fenoterol• Oxytocin• Mutterkornalkaloide• Prostaglandine (parenteral, vaginal)	
	nein	<ul style="list-style-type: none">• Misoprostol• Mifepriston• weitere Mittel bei medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen	
Wund- und Narbenbehandlungs-mittel	nein		
Zytostatika	nein		

Sprechstundenbedarf (SSB) - Verband-, Kompressions- und OP-Material

Produkte / Produktgruppe	Verordnungsfähig als SSB?	Ergänzung / Erläuterung	Querverweis / s. auch
Abdeckfolien, -tücher	nein		
Aktivkohle- und Silberverbände	nein		
Alginate	nein		
arzneistoffhaltige Verbände			s. Arzneimittel => medizinische Verbände s. Kompressen
Augenklappen, -binden			s. Binden
Augenkompressen	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	s. Kompressen
Augenocclusionspflaster	ja	zur Sofort-/Akutbehandlung	
	nein	Für Schiel-Therapie	
Augenstäbchen	nein		
Augenwatte	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	
	nein	Zur Oberflächenreinigung optischer Geräte/ Instrumente	
Bandagen als orthopädische Hilfsmittel	nein	Anm.: zulässig als Verordnung auf den Namen des Patienten	
Drähte	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen <ul style="list-style-type: none"> • Kirschnerdrähte • Spickdrähte • Bohrdrähte • Zielerdrähte • Bindedrähte • Gewindedrähte • Nahtdrähte 	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Werkzeugteile bei arthroskopischen Eingriffen 	
Binden	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen (Fixierung, Kompression, Stabilisierung, Polsterung) <ul style="list-style-type: none"> • Dauerbinden • Fixierbinden 	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
 ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		<ul style="list-style-type: none"> • Mullbinden • Gipsbinden (einschließlich Ergänzungsmaterial für Gipsverbände (Gehsohlen, -stollen, -bügel, Gummiabsätze)) • Idealbinden • Papierbinden • Pflasterbinden • Polsterbinden • Tamponadebinden <ul style="list-style-type: none"> ○ (Jodhaltige Tamponade ○ Steril, unsteril ○ auch imprägniert mit Arznei-stoffen ○ antiseptisch hämostyptisch, antibiotisch ○ auch resorbier-bare Nasen-tamponaden (Achtung: große Preisunter-schiede der einzelnen Produkte!) • Trikotschlauchbinden • Universalbinde • Zinkleimbinde • Augen- und Ohrenbinden
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Tamponadebinden mit Aktivkohle, • Tamponadebinden mit Silber • Meereschlick-Binde
Einmalhandschuhe	nein	
Eisbeutel	nein	
Eisspray	nein	
Endoclips	nein	
Filmbildner	nein	
Fixierpflaster f. Kanülen- und Venenkatheter	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen
Gehstöcke	nein	Anm.: zulässig als Hilfsmittel-Verordnung auf den Namen des Patienten
Gewebekleber	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen
Gipsbinden		s. Binden
Gipslösegel	nein	
Gummihandschuhe	nein	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

Handgelenkbandagen / Handgelenkriemen	nein	siehe Hilfsmittelverzeichnis	
Halskrawatten	nein	Anm.: zulässig als Verordnung auf den Namen des Patienten	
Heftpflaster	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen Vorzugsweise als Meterware	
Hydrofasern	nein		
Hydrogele	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen: Polihexanid-Gel für die debridierende Wundantiseptis bzw. Wunddesinfektion, wenn die flüssige Darreichungsform nicht geeignet ist	s. Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegemittel
	nein	Wirkstofffreie Hydrogele	
Hydrokapillarverbände	nein		
Hydrokolloide	ja	zur Erstversorgung	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Hydrokolloide in Kombination mit Vaseline (Petrolatum), Lipokolloide als Fertigprodukt • Hydrokolloide in Verbindung mit druckentlastendem Schaumstoff • Hydrokolloide in Kombination mit Polyurethanschaum als Fertigprodukt • Hydrokolloide mit zugesetzten Calciumalginaten • Keine anatomisch vorgeformten oder an bestimmte Körperteile angepasste Hydrokolloide 	
Kirschnerdrähte			s. Drähte
Klammerpflaster/Wundverschlusspflaster	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	
Kollagenschwämme,-vlies			s. Wundtherapeutika, kollagenhaltig
Kompressionsstrümpfe	nein	Anm.: zulässig als Hilfsmittel-Verordnung auf den Namen des Patienten	
Kompressen	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen <ul style="list-style-type: none"> • Mullkompressen (aus Verbandmull) • Zellstoff-Mullkompressen 	s. Arzneimittel => medizinische Verbände

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		<ul style="list-style-type: none"> • Zellstoff-Vlies-Kompressen • Vliesstoff-Kompressen • Augenkompessen • Saugkompessen • Schlitzkompessen 	
Krankenunterlagen	nein		
Lochtücher	nein		
Mullkompessen			s. Kompessen
Nahtmaterial	ja	<p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p> <p>Auch atraumatisches Nahtmaterial (Nadel-Faden-Kombinationen)</p>	
Netzschlauch			s. Verbände
Offenporige Schaumstoffverbände / Polyurethanauflagen	nein		
Operationsfolien, auch Einmal-	nein		
Operationstücher, auch Einmal-	nein		
Ohrenklappen-, binden			s. Binden
Papierbinden			s. Binden
Pflasterbinden			s. Binden
Polsterbinden, -watte			s. Binden
Salbenkompessen	Ja	<p>zur Erstversorgung mit Paraffin, Vaseline und/oder Triglyceride</p>	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Salbenkompessen in Kombination mit Hydrokolloiden als Fertigprodukt • Salbenkompessen mit folgenden Zusätzen: Silber, Hyaluron, Olivenöl, Birnenaroma, Chlorhexidin, Povidon-Jod 	
Schaumstoffverbände / Hydropolymere	ja	<p>zur Erstversorgung</p>	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • keine selbsthaftenden Schaumstoffverbände oder Schaumstoffverbände mit Haftrand • Schaumstoffverbände mit Silber, Kohle, Ibuprofen, Polihexanid • Schaumstoffverbände mit eingebetteten Superadsorbern, mit Superadsorberdepot oder in anderer Kombination mit Superadsorbern 	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		<p>(hochabsorbierende Polyacrylatfasern, superadsorbierende Streifen, superabsorbierenden Saugkern, Superadsorberverschlusskern) als Fertigprodukt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schaumstoffverbände mit Hydrogelbeschichtung • Schaumstoffverbände in Kombination mit Vaseline, Lipokolloide • Keine anatomisch vorgeformten oder an bestimmte Körperteile angepassten Produkte Schaumstoffverbände • keine Hydropolymerverbände • Schaumstoffverbände mit Gelbildnern aus Natriumcarboxymethylzellulose 	
Semipermeable Wundfolie	ja	<p>Zur Erstversorgung, vorzugsweise Meterware</p> <ul style="list-style-type: none"> • in Verbindung mit Schaumstoffverbänden zur Dekubitus-Behandlung bei bestehender Harn- und/oder Stuhl-Inkontinenz, • im Zusammenhang mit-operativen Eingriffen in der Praxis 	
	nein	Semipermeable Wundfolien mit Hydropolymerwundauflage	
Schienen	Ja	<p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cramer-Endlosschiene für Finger/ Arme/ Beine, • Fingerschiene, • externe und interne Nasenschiene, • dreidimensional konfektionierte thermoplastisch verformbare Schienen nur im Notfall 	
	nein	bei geplanten Eingriffen: Gips-/ Cast-ersetzende Verbände wie z.B. Spezialschienen und Lagerungsschienen	
Schlauchverband			s. Verbände
Schnellverbandmaterial			s. Wundschnellverband
Sprühpflaster	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	
Stilleinlagen	nein		
Stützverbände	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	
Synthetische Stützverbandmaterialien	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	
Tamponadebinden/Tamponadestreifen			s. Binden
Tampons	ja	<ul style="list-style-type: none"> • Wattetampons, Mull-Watte-Tampons zur Blutaufnahme (Wundtamponade) im Zusammenhang mit gynäkologischen Eingriffen • steril und unsteril 	s. Wundtherapeutika, gelatinehaltig
	nein	Inkontinenttampons Hygieneartikel	
Tapeverbände	ja	Zur kurativen Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Kinesiotape • Präventive Anwendung 	
Thrombosestrümpfe	nein		
Trikotschläuche			s. Verbände
Trikotschlauchbinde			s. Binden
Tupfer	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen <ul style="list-style-type: none"> • steril und unsteril • zum Beispiel Mulltupfer, Schlinggazetupfer, Zellstofftupfer 	
Uhrglasverband	ja	Nur für die Notfallversorgung	
Verbandklammern	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	
Verbandklebestoffe	ja	und ähnliche Fixiermittel zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	
Verbandmull	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	
Verbandwatte	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	
Verbände	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen <ul style="list-style-type: none"> • Schlauchverband (Trikotschlauch) • Netzschlauch 	
Verbände, arzneistoffhaltige			s. Arzneimittel => medizinische Verbände s. Kompressen
Vorlagen (Binden)	ja	nach gynäkologischen, urologischen und proktologischen Eingriffen	
Wundauflagen mit Honig	nein		
Wundauflagen mit Polyacrylat-Superabsorbern	ja	zur Erstversorgung bei sehr stark sezernierenden Wunden	
	nein	keine Wundauflagen mit Polyacrylatsuperadsorbern und Silikonwundkontakte schicht als Fertigprodukt	
Wundklammern	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen <ul style="list-style-type: none"> • ohne Gerät 	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Einmalclip-Applikatoren • Feste Systeme aus Gerät mit Klammer 	
Wundkontaktverbände mit Silikon	nein		s. Salbenkompressen
Wundschnellverband, Wundverband (steril)	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen <ul style="list-style-type: none"> • Vorzugsweise Meterware • Auch wasserdichte Wundpflaster 	
Wundtherapeutika, Cellulose	nein		
Wundtherapeutika, gelatinehaltige	ja	Zur Erstversorgung <ul style="list-style-type: none"> • Schwämme ohne zugesetzte Wirkstoffe • Blutstillende Anal-und Vaginaltampons 	
	nein	Inkontinenttampons Hygieneartikel	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

Wundtherapeutika, hyaluronsäurehaltige	nein		
Wundtherapeutika, Kollagen	ja	Nur Schwämme ohne zugesetzte Wirkstoffe zur Erstversorgung	
Wundtherapeutika, sonst.interaktive / Proteasenhemmer	nein		
Zellstoff	Ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen nur in Verbindung mit Verbänden am Patienten	
Zinkleimbinden			s. Binden

Sprechstundenbedarf (SSB) - Diagnostika, Diagnosebedarf, Laborbedarf

Produkte / Produktgruppe	Verordnungs-fähig als SSB?	Ergänzung / Erläuterung	Querverweis
Aqua dest			s. Arzneimittel =>Spüllösungen
Blutgerinnungsteststreifen	nein	Auch keine Blutgerinnungsmessgeräte und Zubehör	Mit der Gebühr abgegolten
Blutzuckerteststreifen	nein	Auch keine Blutzuckermessgeräte und Zubehör	Mit der Gebühr abgegolten
C-13-Harnstoff-Atemtest	nein	Helicobacter pylorii-Test i. V. m. EBM-Nr. 02400 (Bezugspauschale für C13-Harnstoff: 40154)	
CO ₂ -Gas			s. Arzneimittel =>Medizinische Gase
D-Xylose			s. Testsubstanzen für Funktionsprüfungen
Elektroden	nein	auch Einmalelektroden	
Elektrodengel	nein		
Epikutanzapfplaster	nein		
Epikutantest (=Läppchen-probe)	nein	desgleichen alle Testreagenzien für epi- und intrakutane Testungen	
Esbachs Reagenz	nein	Esbachs Reagenz ist ein ungenaues, nicht immer eindeutiges und heute kaum noch verwendetes Reagenz zum qualitativen Nachweis von Eiweiß im Harn	
Essigsäure 3%-5%	ja	<ul style="list-style-type: none"> • zur Durchführung von Kolposkopien gemäß den Vorgaben der aktuellen S3-Leitlinie Prävention des Zervixkarzinoms • zur Sichtbarmachung (Diagnostik) von Feigwarzen 	
Ether (Äther)	nein		
Farbstoffe / Färbemittel	nein	Färbemittel für histologische oder mikrobiologische Untersuchungen	s. Methylenblau s. Fluorescein s. Mikroskopie-Bedarf
Fieberthermomether, -schutzhüllen	nein		
Filterpapier	nein		
Filmmaterial	nein		
Fluoreszein	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen Als Augentropfen und Teststreifen nur in der Augenheilkunde	s. Arzneimittel=> Ophthalmika

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025

ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Importe, Rezepturen • i.v. zur Angiographie des Augenhintergrundes (EBM 06 331 Fluoreszenzangiographische Untersuchung einschl. Sachkosten 	
Fingerlinge	nein	(Gummi-)Fingerlinge zur Untersuchung	
Fructose			s. Testsubstanzen
Galactose			s. Testsubstanzen
Glasstäbchen	nein		
Glucose			s. Testsubstanzen
Glycerin			s. Urologischer Bedarf=> Katheterblocklösung
Hyperämisierende Salbe			s. Arzneimittel => hyperämisierende Salbe
Indikatorpapier	ja	<p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p> <p>Universal Indikatorpapier zur Bestimmung des pH-Wertes im Urin</p>	
	nein	Spezial Indikatorpapier z.B. in der Gynäkologie	
Kontaktflüssigkeit für Kontaktglasuntersuchung	ja	<p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p> <p>z.B. Methocel 2%® Augentropfen</p>	
Kontrastmittel			s. Arzneimittel=>Kontrastmittel
Kreuzprobe-Testpapier	nein		
Lactose			s. Testsubstanzen
Laxantien			s. Arzneimittel=> Mittel gegen Obstipation
Mannit			s. Testsubstanzen
Methylenblau/ Toluidinblau	ja	<p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nur zugelassene Arzneimittel als Antidot • zur Vitalfärbung im Rahmen der jeweiligen Indikationsgebiete • zur Anfärbung von Fistelgängen • zur Durchgängigkeitsprüfung der Tuben alternativ zur Hysterosalpingographie (HSG) 	s. Arzneimittel=> Antidota
	nein	Für Laborzwecke	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025

ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

Mikroskopie-Bedarf	nein	Cyto-Lack, Deckgläser, Fixiermittel für Abstrichmaterial und histologische Proben, Immersionsöl, Kalilauge, Objektträger, Xylol	s. Farbstoffe/Färbemittel
Mittel zur Kryochirurgie			s. Arzneimittel =>Medizinische Gase
Mundspatel	ja	<p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unsterile Holzmundspatel • Kunststoffmundspatel für Untersuchungen im Mund-Rachenraum 	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Sterile Mundspatel • keine Spatel für gynäkologische Abstriche, wie z.B. Ayre'sche Abstrichspateln 	
Mydriatika			s. Arzneimittel=> Ophthalmika
Nährböden	nein		
Natriumcitrat			s. Arzneimittel
Natriumperchlorat			s. Arzneimittel=> Schilddrüsentherapie
Paukenröhrenchen	ja	<p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p> <p>Beim Einsatz hochpreisiger Paukenröhrenchen ist die Dokumentation ihrer Notwendigkeit in den ärztlichen Unterlagen erforderlich</p>	
Portkanülen			s. Einmalbedarf zur Infusion, Injektion, Drainage, Entnahme
Provokationstest			s. Testsubstanzen
Reagenzgläser	nein		
Reagenzien für Laborleistungen	nein		
Salzsäure	nein		
Schnellteste	nein	<p>z. B. D-Dimer-Schnelltest, Influenza-Schnelltest, Troponin-Schnelltest, Streptokokkenschnelltest, Tuberkuloseschnelltest, Malaria-schnelltest</p>	
Schwangerschaftsteste	nein		
Sorbit			s. Testsubstanzen

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025

ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

Stimulations- und Suppressionsteste			s. Testsubstanzen
Testgase	ja	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Diffusionskapazitätsmessung, Blutgasanalyse, Ergospirometrie gemäß Nr. 04530, 13650, 13660 und 13661 EBM 	s. Arzneimittel=> Medizinische Gase
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • medizinischer Flüssigsauerstoff zur Blutgasanalyse • Hyperbare Sauerstofftherapie • Kombinationen aus medizinischem Lachgas und medizinischem Sauerstoff, z.B. Livopan • Kostenübernahme der Flaschen • Miete für die Flaschen • Transaktionspauschale • Energiezuschlag • Öko-Zuschlag • Rückholkosten für die leere Flasche • Mindermengenzuschlag • Befüllung der Flasche • Transportkosten • Gefahrengutzuschlag • Maut • TÜV-Gebühren • Wartung der Flaschen • Pfand der Flaschen • Entnahme- und Dosierventile 	
Testmaterial für Hauttests			s. Testsubstanzen
Testmaterial für Sinnestests (Geruchs- und Geschmackstest)	nein		

Testsubstanzen	ja	<p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Substanzen die bei Funktionsprüfungen/ Stimulationstests/ Suppressionstests appliziert werden, (zum Beispiel Hyphophysenfunktionstest, Pankreasfunktionstests wie z.B. Sekretin, Pancreolauryltest, Schilddrüsenfunktionstests wie z.B. TRH); auch Arzneimittel, die sonst therapeutisch eingesetzt werden (zum Beispiel Dexamethason-Suppressionstest, Captopril/Aldosteronsuppressions test, Clonidin-Suppressionstest) • Substanzen für Provokationstests nach den GOP 30120 bis 30123 • Substanzen für bronchiale Provokationstests (Methacholin, Carbachol, Histamin) • Glukose (wasserfrei, auch als Monohydrat) für den oralen Glukosetoleranz-Test (75 g, auch 50 g für den Vortest beim Screening auf Gestationsdiabetes), von der Apotheke in Einzelportionen (Tütchen) abgefasst. • OGT Fertiglösung nur in Verbindung mit der EBM-Nr. 01777 (Screening auf Gestationsdiabetes) (als NRF-Rezeptur nur, wenn keine Fertigprodukte im Handel sind) • OGT Fertiglösung zur gewichtsadaptierten Gabe bei Kindern und Jugendlichen (als NRF-Rezeptur nur, wenn keine Fertigprodukte im Handel sind) • Lactose in Verbindung mit der EBM Ziffer 32 192 • D-Xylose in Verbindung mit der EBM Ziffer 32 193 • Fructose in Verbindung mit der EBM Ziffer 32 195 • Galactose in Verbindung mit der EBM Ziffer 32 195
----------------	----	---

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Es gilt der Grundsatz „keine Verordnung von Lebensmitteln“: Glukose-Fertigpräparate mit Geschmack (Lebensmittel) • Glukose/ Lactose/ Fructose/ D-Xylose/ Mannit/ Sorbit nicht i. V. m. EBM-Nr. 02401 (H2-Atemtest) (mit der GOP abgegolten) • Test-Substanzen im Rahmen der Basisdiagnostik nach EBM 30110, 30111, 13250, 13258 (mit der GOP abgegolten) 	
Thermoplastisches Material / Platten			s. Verbandsstoffe
Tuberkulintest	ja	<p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p> <p>nur in Deutschland zugelassene Produkte, soweit keine Lieferengpässe bestehen</p>	
Ultraschallgel	nein		
Urinbehälter	nein		
Urinteststreifen	ja	<p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p> <p>zulässig nur Harnteststreifen zum Nachweis von Eiweiß/Protein und/oder Glukose (ggf. einschließlich Kontrolle auf Ascorbinsäure) sowie zur Bestimmung des pH-Wertes</p>	
	nein	<p>Teststreifen mit weiteren Testzonen, z.B. Blut, Nitrit, Ketone, Leukozyten, Albumine; sog. Multitests;</p> <p>Urinteststreifen für Diabetikerschulungen, Teststreifen für Vorsorgeuntersuchungen</p>	
Vaseline	ja	als Gleitmittel für Untersuchungen soweit es sich nicht um allgemeine Praxiskosten handelt	
Watteträger	ja	<ul style="list-style-type: none"> • Watteträger für Abstriche, inkl. gynäkologische Vaginal-Abstrich 	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Für gynäkologische Abstriche zur Zytologie bzw. für Vorsorgeuntersuchungen 	
Zentrifugiergläser, Einmal-	nein		
Zitronensäure	nein		

Sprechstundenbedarf (SSB) - Urologischer Bedarf

Produkte / Produktgruppe	Verordnungs-fähig als SSB?	Ergänzung / Erläuterung	Querverweis / s. auch
Blasenspritze	nein	Allgemeine Praxiskosten	
Dauer- / Ballonkatheter (inkl. Katheter-Stopfen, Katheter-Ventil)	ja	zur Akut- und Notfallbehandlung	s.a. suprapubische Fistelkatheter
Einmalharnblasenkatheter	ja	Bei akutem Harnverhalt	s. Dauerkatheter
Führungsdrähte für urologische Katheter	ja	Im Notfall	
Harnleiterschienen			s. Ureterverweilschienen
Harnröhren-Gleitmittel			s. Arzneimittel => Gleitmittel/Gleitgele
Katheterset	nein		
Katheterblock-Lösung	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen <ul style="list-style-type: none"> • Glycerin, Kochsalz und Wasser und Mischungen • Auch als Fertigspritzen 	
Kochsalzlösung, physiologisch			s. Arzneimittel=> Spülösungen
Nephrostomiekatheter (Führungsdrähte, Punktions-und Wechselset)	nein		Abrechnung als Sachkosten patientenbezogen
Punktionsbestecke			s. Nephrostomiekatheter s. suprapubische Blasenkatheter
suprapubische Blasenkatheter (Führungsdrähte, Punktions-und Wechselset)	nein		Abrechnung als Sachkosten patientenbezogen
Ureter- verweilschienen (auch Führungsdrähte)	ja	zur Notfallbehandlung	
Urinauffangbeutel	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen für Kinder	
Wechseldrähte			s. Nephrostomiekatheter s. suprapubische Blasenkatheter

Sprechstundenbedarf (SSB) - Einmalbedarf zur Infusion, Injektion, Drainage, Entnahme

Produkte / Produktgruppe	Verordnungs-fähig als SSB?	Ergänzung / Erläuterung	Querverweis / s. auch
Aderlassbestecke und -nadeln	nein	Anm.: zulässig als patientenbezogene Sachkostenabrechnung auf dem Schein	
Beatmungsfilter	Ja	zur Allgemeinanästhesie mit Beatmung	
Blutentnahmesysteme, -zubehör	nein	Monovetten, Vacutainer	s. Geräte zur Blutentnahme
Blutlanzen-/kanülen zur Blutabnahme	nein		
Bluttransfusionsgeräte	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	s. Transfusionsbestecke
Darmrohre	nein	auch Einmalartikel	
Dispetten	nein	Einmalartikel	
Drainageschläuche	ja	Zur Wunddrainage zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	
Dreiwegehähne			s. Infusionsbestecke
Einmalbiopsienadeln	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen Biopsienadeln (Aspiration, Stanzung) zur Knochenmarkgewinnung (z.B. Beckenkamm, Sternum), zur Weichteilstanzung (z.B. Mamma, Prostata), Chorionzottenbiopsie und Amniozentese Inkl. Coaxialnadeln bzw. Einführhülsen/-hilfen Führungsdrähte,-schienen	
Einmaldrainagesauggeräte	ja	Zur Wunddrainage (u.a. Schläuche, Faltenbälge, Wechselflasche) zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

Einmalhandschuhe	nein		
Einmalhautstanzen	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	
Einmalinfusionsbestecke			s. Infusionsbestecke
Einmalkanülen	nein		
Einmal-Lanrynxmasken		Als patientenbezogene Sachkosten abrechenbar, sofern nicht mit den Gebührenordnungspositionen des EBM abgegolten	
Einmalspritzen	nein	Nach den Allgemeinen Bestimmungen des EBM in den Gebührenordnungspositionen enthaltene Kosten	
Einmalküretten	nein	Nach den Allgemeinen Bestimmungen des EBM in den Gebührenordnungspositionen enthaltene Kosten	
Einmalskalpelle, auch -messer	nein	Nach den Allgemeinen Bestimmungen des EBM in den Gebührenordnungspositionen enthaltene Kosten	
Einweg-Spekula	nein	Nach den Allgemeinen Bestimmungen des EBM in den Gebührenordnungspositionen enthaltene Kosten	
Endotrachealtuben	nein	Nach den Allgemeinen Bestimmungen des EBM in den Gebührenordnungspositionen enthaltene Kosten	
Entnahmedorne/Einstich-dorne Minispikes/Spikes Überleitkanülen	nein	Allgemeine Praxiskosten z.B. Transofix TransfersSet	
Fieberthermometherschutzhüllen	nein		Allgemeine Praxiskosten
Geräte zur Blutentnahme	nein		
Gummihandschuhe	nein		
Herzkatheter	nein		
Impfanzetten	nein		
Infusionsbestecke	ja	<p>zur Sofort-/Akutbehandlung - und Notfallbehandlung sowie zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken; für die totale, intravenöse Anästhesie (TIVA) auch als fertig konfiguriertes Infusionssystem</p> <p>Auch Zubehör:</p>	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rückschlagventile 2. Dreiwegehähne 3. Zuspritzventil 4. Tropfkammern 5. Präzisionsregler 6. Mandrins 7. Stopfen 8. Heidelberger Verlängerungen 9. Patientenschläuche 	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Infusionsbestecke/Überleitungssysteme für die Kontrastmittelapplikation, Bestecke zur Herstellung/Mischung von Zytostatika, zur Verwendung bei der Dialyse und der parenteralen Ernährung • Infusionsbestecke in der Ophthalmochirurgie • Überleitungssysteme • Pumpenschläuche 	
Infusionsfilter	ja	<p>Inline-Filter Porengröße ≤0,22 µm zur Applikation von Paclitaxel und anderen Arzneimitteln, bei denen die Fachinformation eine Filtration ausdrücklich vorschreibt</p> <p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p>	
	nein	Grobpartikelfilter	
Infusionsnadeln/-katheter/-kanüle	ja	<p>zur Sofort-/Akutbehandlung - und Notfallbehandlung sowie zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken</p> <p>Mit und ohne Zuspritzport; auch als Sicherheitskanüle</p> <p>Butterfly-Kanülen, nur in der Onkologie auch zur Blutentnahme</p>	
	nein	<p>Zur Blutabnahme</p> <p>Ausgenommen Butterfly-Kanülen nur in der Onkologie auch zur Blutentnahme</p>	
Infusionspumpen	nein		
Injectionskanülen, auch Einmal-	nein		
Injektionsspritzen, auch Einmal-	nein		

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025

ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

Koaxialkanüle	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	s. Einmalbiopsienadeln
Kondome für Ultraschall	nein		
Ovarialpunktnadel			s. Punktnadeln
Perfusorspritzen/ Injektoratspritzen; Perfusorleitungen/Injekt omateleitungen	ja	<p>zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung, für die parenterale Applikation mittels Perfusomat, wenn hierdurch eine Infusion größeren Volumens ersetzt wird.</p> <p>Im Zusammenhang mit operativen Eingriffen (zur Anästhesie)</p>	
	nein	Zur Kontrastmittelapplikation	
Peridural- /Epiduralkanülen, peridural- /Epiduralkatheter;Plexus kanülen, Spinalkanülen	ja	<p>Einmalinfusionskanülen zur Plexus- und/oder Spinalanalgesie/-anästhesie sowie zur Diagnostik.</p> <p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p>	
Plasmapheresebeutel	nein		
Portkanülen/Gripper- /Hubernadeln	ja	zur Sofort-/Akutbehandlung und Notfallbehandlung sowie zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken	
	nein	Zur Blutabnahme	
Ports/Portkatheter	nein		
Pumpenschläuche für CT-Injektor	nein		
Punktnadeln Punktnadeln Punktnadeln	ja	<p>Für Pleura-, Leber- und Ascitespunktionen inkl. Auffangbeutel</p> <p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p>	
	ja	<ul style="list-style-type: none"> • Ovarialpunktnadeln zur Follikelentnahme bei in-vitro-Fertilisation (IVF) im Rahmen des § 27a Abs. 3 Satz 3 SGB V. • Liquorpunktnadeln/Lumbalpunktnadeln sofern eine anschließende diagnostische Weiterverwendung des Punktats medizinisch notwendig ist 	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

Rasierer, auch Einmal-	nein		
Rückschlagventile			s. Infusionsbestecke
Sonden	ja	zur Diagnostik und Sofort-/Akutbehandlung: <ul style="list-style-type: none"> • Magensonde • Dünndarmsonde 	
	nein	Ernährungssonde	
Spülschläuche	nein	z.B. für Arthroskopie	
Transfusionsbestecke	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen Bei Blutkonserven	
Vakuumflaschen	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen Zur Wunddrainage	s. Einmal-drainagesauggeräte
	nein	Zum Aderlass	
Wund- und Blasenspritzen	nein	Allgemeine Praxiskosten für alle Anwendungszwecke	

Sprechstundenbedarf (SSB) - Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegemittel

Produkte / Produktgruppe	Verordnungs-fähig als SSB?	Ergänzung / Erläuterung	Querverweis / s. auch
Aceton	nein		
Alkoholtupfer	ja	<p>zulässig nur als Kleinstmenge (100 Stück) im unmittelbaren Zusammenhang mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (KVH-Notdienst) oder bei Haus- und Heimbesuchen</p>	
Antiseptika/Desinfektionsmittel am Patienten	ja	<p>Desinfektionsmittel für Haut, Schleimhaut und Wunden, zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isopropylalkohol 70% (auch sterilfiltriert) • Jodtinkturen, Jodhaltige Desinfektionsmittel (z.B. Polyvidon) • Polihexanid- und Chlorhexidinhaltige Desinfektionsmittel (auch Kombinationen) • Biphenyolhaltige Desinfektionsmittel • Octenidinhaltige Desinfektionsmittel • Mittel auf Kresolgrundlage oder sonstige quartäre Ammoniumbasen nur bei gynäkologischen, urologischen Verrichtungen; • Ethacridinhaltige Lösungen • Wasserstoffperoxid 3% • Wundbenzin • Ethanolhaltige Desinfektionsmittel (auch Kombinationen untereinander innerhalb dieser Auflistung) 	
	nein	<ul style="list-style-type: none"> • Äther • Ethanol rein <p>Anmerkung: Soweit Desinfektionsmittel zur Reinigung oder Pflege ärztlicher Instrumente, Apparaturen und der Praxisräume sowie zur Händedesinfektion des Arztes bzw. Praxispersonals sowie des Patienten verwendet werden,</p>	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

		gehören diese nicht zum Sprechstundenbedarf!	
Brennspiritus	nein		
Gummihand-schuhe	nein		
Ether	nein		
Ethanol (=Ethylalkohol) rein, in jeglicher Konzentration	nein		
Formaldehyd (Formalin)	nein		
Hautreinigungs-mittel	nein	Emulsionen, Seifen, Snydets, auch wenn sie medizinische Substanzen enthalten; Waschether	
Hydrogele	ja	<p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p> <p>Polihexanid-Gel für die debridierende Wundantiseptis bzw. Wunddesinfektion, wenn die flüssige Darreichungsform nicht geeignet ist</p>	s. Verband-, Kompressions- und OP-Material
	nein	Wirkstofffreie Hydrogele	
Isopropylalkohol 70%	ja	auch sterilfiltriert zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	
Jodlösung,-tinktur	ja	<p>und ihnen ähnliche jodhaltige Desinfektionssmittel</p> <p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p>	
Silikon-Spray	nein		
Steriband	nein		
Wasserstoffperoxid-3%	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	
Wundbenzin	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen	
Wundspülösungen	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen Octenidin- und polihexanidhaltige	

Sprechstundenbedarf (SSB) – Gefäße

Produkte / Produktgruppe	Verordnungs-fähig als SSB?	Ergänzung / Erläuterung	Querverweis / s. auch
Blutkulturflaschen	nein		
Gefäße leer / mit Verschluss	nein		
Kanülensammler / Abfallbehälter zur Entsorgung	nein		
Leerspender	nein		
Nierenschalen	nein	auch Einmalartikel	
Reagenzgläser, auch Einmal-	nein		
Salbenspender	nein		
Tabletten-Dispenser	nein		

Sprechstundenbedarf (SSB) – Sonstiges

Produkte / Produktgruppe	Verordnungsfähig als SSB?	Ergänzung / Erläuterung	Querverweis / s. auch
Abdecktücher	nein		
Atemkalk	nein		
Batterien	nein		
Bauchtücher	nein		
Bergebeutel	ja	bei ambulanten laparoskopischen Operationen	
Cerclage-Pessare	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen Ausschließlich bei Zervixinsuffizienz und drohender Frühgeburt.	
	nein	Zur Schwangerschaftsverhütung	
Dreiecktuch / Armtragetuch / Armtragegurt	ja	Eine Verordnung von nach § 34 SGB V ausgeschlossenen Hilfsmitteln bzw. Arzneimitteln als SSB ist zulässig, wenn die verordneten Mittel ausschließlich zur Vorbereitung auf oder im unmittelbaren Anschluss an diagnostische oder therapeutische Eingriffe verwendet werden. Nach ambulanten Operationen	
	nein	Für andere Zwecke als nach ambulanten Operationen	
Einmalhandschuhe	nein		
Führungsdrähte bei Angiographien	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen, wenn nicht mit der EBM-Ziffer abgegolten	
Gummihandschuhe	nein		
Handschuhpuder	nein		
Hautmarkierungsmittel	nein		
Hautschutz- und Hautpflegemittel	nein		
Klebestift	nein		
Knochenwachs	ja	zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen Für Mund-Und Kieferchirurgie und HNO-Fachärzte	

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

Knochenzement	nein		
Ligatur-Ringe	ja	<p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Ösophagus-Varizen • zur Mucosektomie 	
	nein	Für Hämorrhoiden: mit der Leistung abgegolten	
Ligaturschlingen "Loops" für endoskopische Verfahren		Als Sachkosten abrechenbar	
Mandrins		s. Infusionszubehör	
Mund- und Nasenmasken	nein		
Mundschutz	nein		
Ohrstöpsel	nein		
Osteosynthesematerial	ja	<p>zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, auch bei geplanten Interventionen</p> <p>Auch bioresorbierbares Material</p>	
	nein	Werkzeugteile	
Pappmundstücke	nein		
Paukenrörchen		s. Diagnostika, Diagnosebedarf, Laborbedarf	
Pessare	nein		
Sauerstoffbrille/-katheter,-maske	nein		
Swan-Ganz-Katheter	ja	Drei- oder mehrlumiger Thermodilutionskatheter zur Durchführung der Leistungen nach GNR 13545 EBM (Thermodilutionsmethode)	
	nein	Als Set	
Sterilisationspapier	nein		

Sprechstundenbedarf (SSB) – Instrumente, Geräte und Zubehör

Produkte / Produktgruppe	Verordnungsfähig als SSB?	Ergänzung / Erläuterung	Querverweis / s. auch
		Als SSB verordnungsfähig sind abschließend genannt. Als SSB nicht verordnungsfähig sind beispielhaft genannt.	
Ablatoren bei arthroskopischen Eingriffen	nein		
Achalasiekatheter	nein		
Aderlass-Bestecke	nein		
Akupunkturnadeln	nein		
Antibeschlagmittel für medizinische Optiken	nein		
Applikatoren / Handgriffe	nein		
Ballspritze/Birnenspritze	nein		
Cürette	nein		
Defibrillator mit Elektroden	nein		
Drucksensor für Rollenpumpenschlauch	nein		
Einmalrasierer	nein		
Einmal-Tonometerköpfe für Applanations-tonometrie	nein	Mit der Gebühr abgegolten	s. Tonometerköpfe
Faszien-Dilatator	nein		
Federöhrnadeln / Fädelöhrnadeln	nein		
Gefäßklemme	nein		
HAL-Sonde	nein		
Hyperventilationsmaske	nein		
Inflationsballons / Politzerball	nein		
Inflationsspritzen	nein		
Inhalationsgeräte / Feuchtzerstäuber / Vernebler	nein		
Inhalierhilfen / Spacer	nein		
Irrigator	nein		
Kapselspannring	nein		
Klammerentferner	nein		
Läusekamm	nein		
Messer, Shaver	nein		

Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB) vom 01.04.2025
ANLAGE 1: Auflistung des Sprechstundenbedarfs; VERSION: 1.02; Gültigkeitszeitraum: 01.10.2025

OP-Sauger	nein		
Pinzetten / Einmalpinzetten	nein		
Polypektomieschlingen	nein	Abrechnung erfolgt mit der Kostenpauschale 40460	
Schröpfköpfe	nein		
Stempelkissen ophthalmologisch	nein		
Tonometerköpfe, Einmal- zur Applanationstonometrie			s. Einmal-Tonometerköpfe für Applanations-tonometrie
Trachealtuben / Tubus	nein		
Ultraschallgel	nein		
Venenstauer	nein		
Venenstripper	nein		
Verbandschere	nein		
Zeckenzange	nein		